

Beneficiar: UAT COMUNA GUGESTI-VRANCEA
 Executant:
 Proiectant: MOARCH/AMPLU BIROU DE ARHITECTURA SRL
 Obiectivul: SCHIMBAREA DESTINATIEI DIN CENTRALA TERMICA IN AMENAJARE
 SALA DE SPORT MULTIFUNCTIONALA (REABILITARE CORP EXISTENT SI
 TRANSFORMARE SPATIU PARTER INALT IN PARTER SI ETAJ, PRIN
 CONSTRUIRE PLANSEU INTERMEDIAR), COMUNA GUGESTI, JUDETUL
 VRANCEA



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

null

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului		
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
3	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii		
5	3.5	Proiectare		
5.1	3.5.1	Tema de proiectare		
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate		
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza		
6.1	4.1	Constructii si instalatii		
		1 Instalații interioare		
		2 Rețele exterioare		
		4 Arhitectură		
		5 Rezistență		
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
		3 Echipamente IE, IS, IT		
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
		3 Echipamente IE, IS, IT		
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
6.5	4.5	Dotari		
6.6	4.6	Active necorporale		
7	5.1	Organizare de santier		
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		

null

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
8	6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL (fara TVA)				
TOTAL (cu TVA)				

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: UAT COMUNA GUGESTI-VRANCEA
 Executant:
 Proiectant: MOARCH/AMPLU BIROU DE ARHITECTURA SRL
 Obiectivul: SCHIMBAREA DESTINATIEI DIN CENTRALA TERMICA IN AMENAJARE
 SALA DE SPORT MULTIFUNCTIONALA (REABILITARE CORP EXISTENT SI
 TRANSFORMARE SPATIU PARTER INALT IN PARTER SI ETAJ, PRIN
 CONSTRUIRE PLANSEU INTERMEDIAR), COMUNA GUGESTI, JUDETUL
 VRANCEA



Formular F4

Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
3 Echipamente IE, IS, IT						
1	1 Centrală termică murală în condensatie, cu funcționare pe gaz, P=45kW	buc	2.00			1
2	2 Router WIFI 5G	buc	1.00			2
3	3 Termostat de cameră inteligent pentru control actuatore radiatoare	buc	2.00			3
4	4 Pompă de circulație cu turație variabilă, Q=1.5mc/h, H=5mCA	buc	2.00			4
5	5 Uscător de mâini, Pmax= 2kW	buc	5.00			5
6	6 Vas de expansiune închis, V = 35l	buc	1.00			6
7	7 Vas de expansiune închis, V = 100l	buc	1.00			7
8	8 Vas de expansiune închis, V = 50l	buc	1.00			8
9	9 Boiler termoelectric cu o serpentină , V = 300L, Pel=3kW	buc	1.00			9
10	10 Sauna uscata, 400V + montaj	buc	1.00			10
11	11 Butelie de egalizare a presiunilor cu 1 circuit primar/ secundar 1½", Putere minimă pentru ΔT=20°C: 90kW	buc	1.00			11
12	12 Stație dedurizare, Q =1mc/h	buc	1.00			12
13	13 Pompă de circulație cu turație variabilă, Q=4.0mc/h, H=4mCA	buc	2.00			13
14	14 Pompă recirculare ACM 1mc/h, 3mCA, cu turație variabilă + termostat de comandă	buc	2.00			14
15	15 Pompă de circulație cu turație variabilă, Q=2.5mc/h, H=6mCA	buc	2.00			15
16	16 Ventilator in-line, Ø100, 65mc/h, prevăzut cu clapetă de sens și temporizator, comandat din senzorul de prezență iluminat	buc	7.00			16
17	17 Centru de comanda actuatore electrice sistem incalzire, 8 zone	buc	1.00			17
18	18 Echipament control si semnalizare incendiu, 2 bucle	buc	1.00			18
19	19 Panou repetoar (deserveste IDSAI)	buc	1.00			19

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
20	20 Apelator telefonic (deserveste IDSAI)	buc	1.00			20
21	21 Oblon antifoc 1150x1150mm, EI90min, prevăzută cu actuator electric 24V și buton manual (1 foaie)	buc	1.00			21
22	22 Oblon antifoc 1150x600mm, EI90min, prevăzută cu actuator electric 24V și buton manual (1 foaie)	buc	1.00			22
TOTAL 3						

TOTAL Echipamente in SCHIMBAREA DESTINATIEI DIN CENTRALA TERMICA IN AMENAJARE SALA DE SPORT MULTIFUNCTIONALA (REABILITARE CORP EXISTENT SI TRANSFORMARE SPATIU PARTER INALT IN PARTER SI ETAJ, PRIN CONSTRUIRE PLANSEU INTERMEDIAR), COMUNA GUGESTI, JUDETUL VRANCEA

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: UAT COMUNA GUGESTI-VRANCEA
 Executant:
 Proiectant: MOARCH/AMPLU BIROU DE ARHITECTURA SRL
 Obiectivul: SCHIMBAREA DESTINATIEI DIN CENTRALA TERMICA IN AMENAJARE
 SALA DE SPORT MULTIFUNCTIONALA (REABILITARE CORP EXISTENT SI
 TRANSFORMARE SPATIU PARTER INALT IN PARTER SI ETAJ, PRIN
 CONSTRUIRE PLANSEU INTERMEDIAR), COMUNA GUGESTI, JUDETUL
 VRANCEA
 Obiectul: 1 Instalații interioare



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I

I. Constructii si instalatii

2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
3	4.1.2	Rezistenta	
4	4.1.3	Arhitectura	
5	4.1.4	Instalatii	
		1 Instalații electrice	
		2 Instalații Termice	
		3 Instalații Sanitare	
		4 Instalații detectare, semnalizare și alarmare incendiu	
10	4.1.5	Alte categorii de constructii	
TOTAL CAPITOL I			

CAPITOL II

II. Montaj

12	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
TOTAL CAPITOL II			

CAPITOL III

III. Procurare

14	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
15	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
16	4.5	Dotari	
17	4.6	Active necorporale	
TOTAL CAPITOL III			

CAPITOL IV

IV. Probe

19	6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL CAPITOL IV			

TOTAL 1 Instalații interioare (fara TVA)	
TOTAL 1 Instalații interioare (cu TVA)	

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: UAT COMUNA GUGESTI-VRANCEA
 Executant:
 Proiectant: MOARCH/AMPLU BIROU DE ARHITECTURA SRL
 Obiectivul: SCHIMBAREA DESTINATIEI DIN CENTRALA TERMICA IN AMENAJARE
 SALA DE SPORT MULTIFUNCTIONALA (REABILITARE CORP EXISTENT SI
 TRANSFORMARE SPATIU PARTER INALT IN PARTER SI ETAJ, PRIN
 CONSTRUIRE PLANSEU INTERMEDIAR), COMUNA GUGESTI, JUDETUL
 VRANCEA
 Obiectul: 1 Instalații interioare
 Stadiul fizic: 1 Instalații electrice



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Distribuție					
1	EF02B1 - Tablou electric, pe schelet metalic, montat pe perete sau in nisa, tabloul avand suprafata de 0,31-0,90 mp	buc	4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	7347435 - Tablou electric Parter - cf schema monofilară	buc	1.00		
3	7347438 - Tablou electric Camera Tehnică - cf schema monofilară	buc	1.00		
4	7347440 - Tablou Electric General - cf. schema monofilară	buc	1.00		
5	7347451 - Tablou electric Etaj 1 - cf schema monofilară	buc	1.00		
6	EC04A1 - Montaj cablu energie electrică secțiune pana la 16mm ²	m	2,270.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	600018315 - Cablu N2Xh 3x1.5 Halogen Free	buc	650.00		
8	600018314 - Cablu N2Xh 3x2.5 Halogen Free	buc	1,250.00		
9	4801062 - Cablu N2Xh 3X4 Halogen Free	m	30.00		
10	4800484 - Cablu N2Xh 5X2.5 Halogen Free	m	160.00		
11	4801218 - Cablu N2Xh 5X6 Halogen Free	m	50.00		
12	4801220 - Cablu N2Xh 5X10 Halogen Free	m	50.00		
13	600014001 - Cablu NHXH-J 3x2.5 RE FE 180/E90	m	80.00		
14	EC04A1 - Montaj cablu energie electrică secțiune pana la 16mm ² ^ conexiuni termostate	m	240.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	4827059 - Conductor cupru, executie mijlocie myym de 3X1,0 mm ² ^ actuatoare/ elemente automatizare	m	140.00		
15	600018316 - Cablu N2Xh 5X1.5 Halogen Free	buc	100.00		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
16	QCD01A01 ^ - Clema de tip Rawlplug metalica pentru sisteme de protectie la incendiu 12 mm (200 buc/cutie)	buc	20.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	EA01A04 ^ - Tub copex din PVC, cu diametru 20 mm ^ Halogen free	m	1,980.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	EA01B03 ^ - Tub copex din PVC cu fir in interior, cu diametru 25 mm ^ Halogen free	m	240.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	EA01B04 ^ - Tub copex din PVC cu fir in interior, cu diametru 32 mm ^ Halogen free	m	50.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	EA16C1 - Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de instalatii, montata in mediu normal, tip nbu-pg 16	buc	70.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20.1	7318999 - Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi inst.tip:nbu pg21	<i>buc</i>	70.00		
21	RPCT49A1 - Forarea mecanica a gaurilor de 5 CM in zidarie de caramida si elemente de beton armate cu grosimea de 20CM	buc	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	EB15B1 - Numere si etichete, pentru bransamente, coloane electrice, circuite telefonice sau cabluri electrice etichete pentru circuite telefonice sau cable electrice	buc	80.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22.1	6718400 - Eticheta din plumb pentru marcare traseului de cable (200X20X2) fpb 1	<i>buc</i>	80.00		
23	RPCU18A1 - Astuparea cu mortar de ipsos a gaurilor din pereti, dupa montarea conductelor	buc	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
24	EI08C# - Trecere antifoc pentru cabluri cu diametrul de 39-60 MM, cu teava de protectie, mortar sau mastic ignifug pe suport de vata minerala	buc	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24.1	3304885 - Teava inst.neagra nefil.M - 65(2 1/2) OL 32 1 S 7656	m	3.30		
24.2	2101209 - Mortar antifoc, svt, brandscutz, pyro - seif, mortar bulkhead, S 120	kg	2.50		
25	600015460 - ^ Asim pistol aplicare spuma poluretunica	buc	1.00		
26	IZF36A01^ - Spuma de tip IsoChemie Iso-Top Elastiflex, extrem de flexibila, de 3 ori mai flexibila decat spuma obisnuita, celula inchisa, etansare termica si fonica, elasticitate permanenta in rosturi, dar si la intersectia rosturilor ^ ASIM SPUMA ETANSARE LA FOC 240MIN	buc	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27	EH01A1 - Incercarea cablurilor de energie electrica, de maximum 1 KV	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
28	EH05C1 - Incercarea tablourilor de distributie, de comanda de protectie, de semnalizare, a pupitelor de comanda si a cutiilor metalice cu cleme panouri metalice sau dulapuri metalice	buc	4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Distribuție					

Aparataje					
29	ED08A1 - Priza bipolară, simplă sau dublă, construcție normală sau construcție impermeabilă (flans), cu sau fără contact de protecție (nul), montată îngropat	buc	59.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
30	5536157 - Priză dublă cu capac în construcție etanșă, 230V 16A	buc	12.00		
31	5536080 - Priză dublă, construcție normală, 230V 16A	buc	39.00		
32	ED02B01> - Comutator unipolar îngropat cap-scara, de serie, construcție normală din bachelita sau construcție impermeabilă	buc	4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
32.1	5500689 - Comutator cumpănată simbol 076 10a 250 V	buc	4.04		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
33	ED01A1 - Intreruptor manual unipolar, constructie normala sau impermeabila (flans), montat ingropat	buc	16.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
33.1	5502417 - Intrerupator modernizat 250 V 10a cod 062	buc	16.00		
TOTAL Aparataje					

Corpuri de iluminat					
34	EE01G01 ^ - Corp de iluminat cu led pentru tavan	buc	111.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
35	600000233 - CIL 02 - Corp de iluminat tip panou LED 40W 60x60cm, min. 4000 lm, culoare 4000K, UGR < 19	buc	40.00		
36	5102516 - CIL02S - Corp de iluminat tip panou LED 40W 60x60cm, min. 4000 lm, culoare 4000K, UGR < 19 - prevăzut cu kit emergentă 3h	buc	26.00		
37	5104009 - CIL 03 - Corp iluminat liniar, negru, montaj aparent, LED 40W , min. 2000lm, culoarea temperaturii 4000K, IP 54	buc	3.00		
38	5104008 - CIL 03S - Corp iluminat liniar, negru, montaj aparent, LED 40W , min. 2000lm, culoarea temperaturii 4000K, IP 54, prevăzut cu kit de emergentă 3h	buc	6.00		
39	5102638 - CIL 04 - Corp de iluminat liniar, LED max 20W, IP54, 4000K, montaj aparent, minim 2000lm	buc	4.00		
40	600000227 - CIL 04S - Corp de iluminat liniar, LED max 20W, IP54, 4000K, montaj aparent, minim 2000lm,, prevăzut cu kit de emergentă 3h	buc	1.00		
41	5104007 - CIL 05 - Corp de iluminat arhitectural de exterior tip aplică, LED 1x6W, IP 65, culoarea temperaturii 3000K	buc	9.00		
42	5102449 - CIL 06 - Corp iluminat tip plafonieră, montaj aparent, LED 15W , min. 1400lm, culoarea temperaturii 4000K, cu senzor de mișcare încorporat, IP 54	buc	4.00		
43	5102437 - Corp de iluminat de siguranță pentru evacuare EXIT, echipat cu sursă LED 3W, montaj aparent, kit autonomie minim 1h;	buc	18.00		
TOTAL Corpuri de iluminat					

Date

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
44	EB07A01> - Cablu ftp cat.8 , cu izolatie introdusa in tuburi izolante sau de protectie de orice fel, cu sectiunea cuprinsa intre 6 - 10 mmp HALOGEN FREE	m	140.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
45	ED08F1 - ^Asim montaj prize curenți slabi	buc	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
46	600029993 - Priză simplă voce-date RJ45, Cat 8, inclusiv rame și doză de montaj, adaptată la sistemul de instalare, cu montaj îngropat sau aparent	buc	1.00		
47	600020596 - Access Point Wireless, Gigabit, cu montare in perete, culoare albă, conexiune RJ45 Cat 8	buc	2.00		
48	4700206 - Patch cord cat7 2m	m	3.00		
49	EA01B03^ - Tub copex din PVC cu fir in interior, cu diametru 25 mm ^ Halogen free	m	140.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Date					

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
CAS						
CASS						
Somaj						
Fond de risc						
Camera de munca						
Fond de garantare						
Concedii si indemnizatii						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: UAT COMUNA GUGESTI-VRANCEA
 Executant:
 Proiectant: MOARCH/AMPLU BIROU DE ARHITECTURA SRL
 Obiectivul: SCHIMBAREA DESTINATIEI DIN CENTRALA TERMICA IN AMENAJARE
 SALA DE SPORT MULTIFUNCTIONALA (REABILITARE CORP EXISTENT SI
 TRANSFORMARE SPATIU PARTER INALT IN PARTER SI ETAJ, PRIN
 CONSTRUIRE PLANSEU INTERMEDIAR), COMUNA GUGESTI, JUDETUL
 VRANCEA
 Obiectul: 1 Instalații interioare
 Stadiul fizic: 2 Instalații Termice



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Distribuție					
1	SB08B# - ^ asim montaj teava PE-Xa SDR11 instalații termice/ sanitare, îmbinări cu manșon aluncător	m	940.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	500004019 - Țeavă PE-Xa, SDR 11, pentru instalații termice /sanitare, cu strat de protecție împotriva difuziei de oxigen D=25x2.30mm (+ fittinguri)	m	140.00		
3	500004018 - Țeavă PE-Xa, SDR 11, pentru instalații termice /sanitare, cu strat de protecție împotriva difuziei de oxigen D=20x2.00mm (+ fittinguri)	m	50.00		
4	100018778 - Țeavă PE-Xa, SDR 11, pentru instalații termice /sanitare, cu strat de protecție împotriva difuziei de oxigen D=16x2.00mm (+ fittinguri)	m	750.00		
5	IZH01B01> - Izolarea conductelor cu izolație, tip elastomer	M	940.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	2605842 - Termoizolație speciala (mansoane) pentru teava, D = 13X18 MM - elastomer	m	750.00		
7	2605863 - Termoizolație speciala (mansoane) pentru teava, D = 13X22 MM - elastomer	m	50.00		
8	2605864 - Termoizolație speciala (mansoane) pentru teava, D = 25X28 MM- elastomer	m	140.00		
9	IC16A01> - Montare distribuitor colector pentru instalatii de incalzire in pardoseala	buc	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	7318732 - Distribuitor/ colector 10 căi - PE-XA 16mm - radiatoare (cutie metalica, complet echipat)	buc	1.00		
11	7318734 - Distribuitor/ colector 6-8 căi - PE-XA 16mm - radiatoare (cutie metalica, complet echipat)	buc	4.00		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	SD08XB - Robinet de trecere 1 "	buc	6.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12.1	4201676 - Robinet de trecere 1 "	buc	6.00		
13	SD13B1 - Robinet de trecere 3/4 "	buc	6.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13.1	4201652 - Robinet de trecere 3/4 "	buc	6.00		
14	ID01E01> - Robinet golire, cu diametrul de 1/2	buc	12.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14.1	4202232 - Robinet golire recipienti DN1/2	buc	12.00		
15	ID05A01> - Ventil automat aerisire, cu diametrul de 1/2	buc	12.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15.1	4500017 - Dezaerator automat de coloana DN 1/2 cod 40232419	buc	12.00		
16	RPCT49A1 - Forarea mecanica a gaurilor de 5 CM in zidarie de caramida si elemente de beton armate cu grosimea de 20CM	buc	8.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	RPCU18A1 - Astuparea cu mortar de ipsos a gaurilor din pereti, dupa montarea conductelor	buc	8.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	EI08C# - Trecere antifoc pentru cabluri cu diametrul de 39-60 MM, cu teava de protectie, mortar sau mastic ignifug pe suport de vata minerala	buc	8.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18.1	3304885 - Teava inst.neagra nefil.M - 65(2 1/2) OL 32 1 S 7656	m	2.64		
18.2	2101209 - Mortar antifoc, svt, brandscutz, pyro - seif, mortar bulkhead, S 120	kg	2.00		
19	600015460 - ^ Asim pistol aplicare spuma poluretana	buc	2.00		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
20	IZF36A01 ^ - Spuma de tip IsoChemie Iso-Top Elastiflex, extrem de flexibila, de 3 ori mai flexibila decat spuma obisnuita, celula inchisa, etansare termica si fonica, elasticitate permanenta in rosturi, dar si la intersectia rosturilor ^ ASIM SPUMA ETANSARE LA FOC 240MIN	buc	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	SF08A1 - Usita metalica de acces la robinete sau piese de curatare avand dimensiuni 300X200MM ^ EI 30min	buc	4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	CQ24A* - Placare ghene pentru instalatii cu placi de gips-carton, rezistente la foc si umiditate, GKFI 2 straturi de 12.5 mm, F30 min, executata pe schelet din profil CW 75, distanta intre montanti 60 cm	mp	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22.1	500002762 - Placi gips-carton rez.la foc+umiditate GKFI-15 mm, 1200/2000	mp	20.00		
22.2	2606111 - Saltea pasla minerala 55 Kg/mc 40 MM cu folie aluminiu	mp	10.00		
22.3	6801 - Macara capra actionata electric 5tf	ora	0.10		
23	RPIE04A# - Probe de etanseitate la presiune a conductelr de alimentare sau distributie,la instal, 3/8-1 "	M	940.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

Radiatoare

24	IB06A1# - Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de pana la 1000 MM inclusiv	buc	13.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25	5709074 - Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 600	buc	7.00		
26	5709076 - Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 800	buc	1.00		
26	5709201 - Radiator din otel tip panou 33- H=600 si L= 800	buc	4.00		
27	5709211 - Radiator din otel tip panou 33- H = 600 si L = 1000	buc	1.00		
28	IB06C1# - Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de 1501-2000 MM	buc	25.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
29	5709084 - Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1800	buc	3.00		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
30	5709212 - Radiator din otel tip panou 33- H = 600 si L = 1800	buc	12.00		
31	5709218 - Radiator din otel tip panou 33- H = 600 si L = 2000	buc	10.00		
32	ID08A02^ - Set de senzori de tip Danfoss 3 in 1 : robinet termostatic cu presetare RA-N DN 15, de colt + robinet retur RLV-S DN 15, de colt + robinet termostatic RAE, cu lichid, interval reglaj 8 grade - 28 grade, cu protectie antifurt	set	38.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
TOTAL Radiatoare					
TOTAL Distribuție					

Camera Tehnică					
33	ACB09A3 - Teavă oțel zincat 3/4" + fittinguri	m	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
33.1	3306053 - Teavă oțel zincat 3/4"	m	10.20		
34	ACB09B2 - Teavă oțel zincat 1" + fittinguri	m	16.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
34.1	3305889 - Teavă oțel zincat 1"	m	16.32		
35	ACB09B4 - Teavă oțel zincat 1 1/4' + fittinguri	m	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
35.1	3305891 - Teavă oțel zincat 1 1/4'	m	10.20		
36	SA01E# - Teavă oțel zincat 1 1/2' + fittinguri	m	12.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
36.1	3306467 - Teavă oțel zincat 1 1/2'	m	12.12		
37	SA43H1 - Montaj brățări susținere conducte	buc	48.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
38	4204044 - Bratari tevi instalatii apa si gaze 3/4"	buc	10.00		
39	4204070 - Bratara tevi instalatii apa si gaze 1	buc	16.00		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
40	4204082 - Bratari tevi instalatii apa si gaze 1"1/4"	buc	10.00		
41	4204094 - Bratara tevi instalatii apa si gaze 1 1/2	buc	12.00		
42	IZH01B01> - Izolarea conductelor cu izolatie, tip elastomer	M	48.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
43	2605863 - Termoizolatie speciala (mansoane) pentru teava, D = 13X22 MM - elastomer	m	10.00		
44	2605864 - Termoizolatie speciala (mansoane) pentru teava, D = 25X28 MM- elastomer	m	16.00		
45	2605865 - Termoizolatie speciala (mansoane) pentru teava, D = 25X35 MM- elastomer	m	10.00		
46	2605866 - Termoizolatie speciala (mansoane) pentru teava, D = 25X42 MM- elastomer	m	12.00		
47	SD13E1 - Robinet de trecere 1 1/2"	buc	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
47.1	4201690 - Robinet de trecere 1 1/2"	buc	10.00		
48	SD13D1 - Robinet de trecere 1 1/4"	buc	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
48.1	4201688 - Robinet de trecere 1 1/4"	buc	10.00		
49	SD08XB - Robinet de trecere 1 "	buc	16.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
49.1	4201676 - Robinet de trecere 1 "	buc	16.00		
50	SD13B1 - Robinet de trecere 3/4 "	buc	16.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
50.1	4201652 - Robinet de trecere 3/4 "	buc	16.00		
51	SD13A1 - Robinet de trecere 1/2 "	buc	4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
51.1	4201664 - Robinet de trecere 1/2 "	buc	4.00		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
52	ID01E01> - Robinet golire, cu diametrul de 1/2	buc	8.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
52.1	4202232 - Robinet golire recipienti DN1/2	buc	8.00		
53	ACE17A01^ - Montaj filtre retinere impuritati ^asim	buc	17.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
54	7321958 - Filtru Y D = 1 1/2"	buc	2.00		
55	600011539 - Filtru Y D = 1 1/4"	buc	3.00		
56	7321960 - Filtru Y D = 1"	buc	5.00		
57	7321946 - Filtru Y D = 3/4"	buc	3.00		
58	7321805 - Filtru antimagnetită D=1 1/4"	m	2.00		
59	5700203 - Sistem filtrare apă în 3 trepte	buc	1.00		
60	7321726 - Filtru apa cu carbune activ 1"	buc	1.00		
61	ID04A01> - Montare clapet de sens si vane servomotorizate^asim	buc	17.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
62	4204449 - Supapa de sens cu arc (clapet antiretur) cu D = 1 1/2	buc	2.00		
62	4204450 - Supapa de sens cu arc (clapet antiretur) cu D = 1 1/4	buc	3.00		
63	4204451 - Supapa de sens cu arc (clapet antiretur) cu D = 1	buc	5.00		
64	4204456 - Supapa de sens cu arc (clapet antiretur) cu D = 3/4	buc	4.00		
65	IA24C1 - Supapa de siguranta din alama cu D:1	buc	12.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
66	ID05A01> - Ventil automat aerisire, cu diametrul de 1/2	buc	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
66.1	4500017 - Dezaerator automat de coloana DN 1/2 cod 40232419	buc	10.00		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
67	GE10A1% - Manometru industrial sau termometru cu racord de 1/2 , montat in statie: montare	buc	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
67.1	7327720 - Termomanometru radial 1/2" 6 bar	buc	10.00		
68	FG02A1 - Termostat cu bulb (in aer sau conducta),presostat (simplu-dublu),regulator el. de nivel ^ asim Senzori automatizare	buc	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
68.1	20016190 - Senzori montați în teacă sau pe conductă metalică	buc	10.00		
69	IC42C1 - Distribuitor-colector montat pe sustinator gata confectionat cf. schema	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
69.1	7318806 - Distribuitor / colector bz 2 rac fi1 1/4 50MM interax cod 40D30252	buc	2.00		
70	RPCT49A1 - Forarea mecanica a gaurilor de 5 CM in zidarie de caramida si elemente de beton armate cu grosimea de 20CM	buc	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
71	RPCU18A1 - Astuparea cu mortar de ipsos a gaurilor din pereti, dupa montarea conductelor	buc	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
72	EI08C# - Trecere antifoc pentru cabluri cu diametrul de 39-60 MM, cu teava de protectie, mortar sau mastic ignifug pe suport de vata minerala	buc	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
72.1	3304885 - Teava inst.neagra nefil.M - 65(2 1/2) OL 32 1 S 7656	m	1.65		
72.2	2101209 - Mortar antifoc, svt, brandscutz, pyro - seif, mortar bulkhead, S 120	kg	1.25		
73	IZF36A01 ^ - Spuma de tip IsoChemie Iso-Top Elastiflex, extrem de flexibila, de 3 ori mai flexibila decat spuma obisnuita, celula inchisa, etansare termica si fonica, elasticitate permanenta in rosturi, dar si la intersectia rosturilor ^ ASIM SPUMA ETANSARE LA FOC 240MIN	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
74	RP1E04A# - Probe de etanseitate la presiune a conductelr de alimentare sau distributie,la instal, 3/8-1 "	M	48.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Camera Tehnică					

Ventilație Grupuri Sanitare					
75	VA04A10 - ^Asim piese speciale circulare - Piesa speciala gata conf cot sect circ cu perim 250-400 MM din tabla zincat. 0 5 MM	mp	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
75.1	5736408 - Reductie sect drept perim 250 - 400 MM tabla ng 0,5MM	mp	5.00		
76	VB01A01^ - ^Asim montaj - Tubulatura circulara din tabla zincata, cu diametrul 100 - 200 mm, cu lungimea 3000 mm, utilizata in sistemele de ventilatie si climatizare pentru transportul aerului catre si dinspre spatiile ventilate, poate fi neizolata, sau izolata, la cerere, cu vata minerala sau cauciuc elastomeric de diferite grosimi	ml	30.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
77	600012259 - Tubulatură rigidă Spiro D100	ml	30.00		
78	IZH01B01> - Izolarea conductelor cu izolatie, tip elastomer	mp	14.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
79	500004458 - Placă autoadezivă Armaflex G = 13mm	mp	14.00		
80	SB34C1*^asim - Element de sustinere (pe consola) tubulaturi	buc	30.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
81	5200151 - Tija zincata filetata la ambele capete M 10	ml	5.00		
82	4125004 - Colier metalic de strangere avind DN = 100 - 315	buc	30.00		
83	600011167 - Capac ventilatie D110 Antiploaie	buc	3.00		
84	6306195 - Grila ventilatie usa cu atenuare fonica	buc	11.00		
85	EI08C# - Trecere antifoc pentru cabluri cu diametrul de 39-60 MM, cu teava de protectie, mortar sau mastic ignifug pe suport de vata minerala	buc	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
85.1	3304885 - Teava inst.neagra nefil.M - 65(2 1/2) OL 32 1 S 7656	m	3.30		
85.2	2101209 - Mortar antifoc, svt, brandscutz, pyro - seif, mortar bulkhead, S 120	kg	2.50		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
86	RPCT49A1 - Forarea mecanica a gaurilor de 5 CM in zidarie de caramida si elemente de beton armate cu grosimea de 20CM	buc	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
87	RPCU18A1 - Astuparea cu mortar de ipsos a gaurilor din pereti, dupa montarea conductelor	buc	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
88	EI08C# - Trecere antifoc pentru cabluri cu diametrul de 39-60 MM, cu teava de protectie, mortar sau mastic ignifug pe suport de vata minerala	buc	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
88.1	3304885 - Teava inst.neagra nefil.M - 65(2 1/2) OL 32 1 S 7656	m	3.30		
88.2	2101209 - Mortar antifoc, svt, brandscutz, pyro - seif, mortar bulkhead, S 120	kg	2.50		
89	CQ24A* - Placare ghene pentru instalatii cu placi de gips-carton, rezistente la foc si umiditate, GKFI 2 straturi de 12.5 mm, F30 min, executata pe schelet din profil CW 75, distanta intre montanti 60 cm	mp	15.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
89.1	500002762 - Placi gips-carton rez.la foc+umiditate GKFI-15 mm, 1200/2000	mp	30.00		
89.2	2606111 - Saltea pasla minerala 55 Kg/mc 40 MM cu folie aluminiu	mp	15.00		
89.3	6801 - Macara capra actionata electric 5tf	ora	0.15		
90	IZF36A01^ - Spuma de tip IsoChemie Iso-Top Elastiflex, extrem de flexibila, de 3 ori mai flexibila decat spuma obisnuita, celula inchisa, etansare termica si fonica, elasticitate permanenta in rosturi, dar si la intersectia rosturilor ^ ASIM SPUMA ETANSARE LA FOC 240MIN	buc	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
91	SF08A1 - Usita metalica de acces la robinete sau piese de curatare avand dimensiuni 300X200MM ^ EI 30min	buc	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Ventilatie Grupuri Sanitare					

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
CAS						
CASS						
Somaj						
Fond de risc						
Camera de munca						
Fond de garantare						
Concedii si indemnizatii						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)					
TVA (19.00%)					
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: UAT COMUNA GUGESTI-VRANCEA
 Executant:
 Proiectant: MOARCH/AMPLU BIROU DE ARHITECTURA SRL
 Obiectivul: SCHIMBAREA DESTINATIEI DIN CENTRALA TERMICA IN AMENAJARE
 SALA DE SPORT MULTIFUNCTIONALA (REABILITARE CORP EXISTENT SI
 TRANSFORMARE SPATIU PARTER INALT IN PARTER SI ETAJ, PRIN
 CONSTRUIRE PLANSEU INTERMEDIAR), COMUNA GUGESTI, JUDETUL
 VRANCEA
 Obiectul: 1 Instalații interioare
 Stadiul fizic: 3 Instalații Sanitare



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Alimentare cu apa					
1	SB08B# - ^ asim montaj teava PE-Xa SDR11 instalații termice/ sanitare, îmbinări cu manșon aluncător	m	236.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	100018778 - Țeavă PE-Xa, SDR 11, pentru instalații termice /sanitare, cu strat de protecție împotriva difuziei de oxigen D=16x2.00mm (+ fittinguri)	m	120.00		
3	500004018 - Țeavă PE-Xa, SDR 11, pentru instalații termice /sanitare, cu strat de protecție împotriva difuziei de oxigen D=20x2.00mm (+ fittinguri)	m	16.00		
4	500004019 - Țeavă PE-Xa, SDR 11, pentru instalații termice /sanitare, cu strat de protecție împotriva difuziei de oxigen D=25x2.30mm (+ fittinguri)	m	20.00		
5	500004020 - Țeavă PE-Xa, SDR 11, pentru instalații termice /sanitare, cu strat de protecție împotriva difuziei de oxigen D=32x2.9mm (+ fittinguri)	m	80.00		
6	IZH01B01> - Izolarea conductelor cu izolație, tip elastomer	M	236.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	2605842 - Termoizolație speciala (mansoane) pentru teava, D = 13X18 MM - elastomer	m	120.00		
8	2605864 - Termoizolație speciala (mansoane) pentru teava, D = 25X28 MM- elastomer	m	20.00		
9	2605863 - Termoizolație speciala (mansoane) pentru teava, D = 13X22 MM - elastomer	m	16.00		
10	2605865 - Termoizolație speciala (mansoane) pentru teava, D = 25X35 MM- elastomer	m	80.00		
11	SA43H1 - Montaj brățări susținere conducte	buc	20.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	4204070 - Bratara tevi instalatii apa si gaze 1	buc	20.00		
13	SD13E1 - Robinet de trecere 1 1/2"	buc	8.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13.1	4201690 - Robinet de trecere 1 1/2"	buc	8.00		
14	SD13D1 - Robinet de trecere 1 1/4"	buc	4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14.1	4201688 - Robinet de trecere 1 1/4"	buc	4.00		
15	SD08XB - Robinet de trecere 1 "	buc	8.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15.1	4201676 - Robinet de trecere 1 "	buc	8.00		
16	ID01E01> - Robinet golire, cu diametrul de 1/2	buc	6.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16.1	4202232 - Robinet golire recipienti DN1/2	buc	6.00		
17	IC39A1# - Distribuitor apa calda menajera / apa rece	buc	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17.1	4204032 - Bratara tevi instalatii apa si gaze 3/8	buc	6.00		
18	4124448 - Distribuitor modular apă rece / apă caldă cu 2 racorduri 3/4",	buc	5.00		
19	4124439 - Distribuitor modular apă rece / apă caldă cu 3 racorduri 3/4",	buc	3.00		
20	4124457 - Distribuitor modular apă rece / apă caldă cu 5 racorduri 1",	buc	1.00		
21	W3F03A1 - Cutie distribuitor	buc	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
22	SD14A1 - Robinet colțar crom, pentru mașina de spălat, rezervor WC, Lavoar 1/2 sau 3/8	buc	30.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22.1	4201925 - Robinet coltar 1/2 sau 3/8	buc	30.00		
23	EA05XB - Racord flexibil obiecte sanitare	buc	30.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24	RPCT49A1 - Forarea mecanica a gaurilor de 5 CM in zidarie de caramida si elemente de beton armate cu grosimea de 20CM	buc	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25	RPCU18A1 - Astuparea cu mortar de ipsos a gaurilor din pereti, dupa montarea conductelor	buc	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26	EI08C# - Trecere antifoc pentru cabluri cu diametrul de 39-60 MM, cu teava de protectie, mortar sau mastic ignifug pe suport de vata minerala	buc	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26.1	3304885 - Teava inst.neagra nefil.M - 65(2 1/2) OL 32 1 S 7656	m	1.65		
26.2	2101209 - Mortar antifoc, svt, brandscutz, pyro - seif, mortar bulkhead, S 120	kg	1.25		
27	SF08A1 - Usita metalica de acces la robinete sau piese de curatare avand dimensiuni 300X200MM ^ EI 30min	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
28	600015460 - ^ Asim pistol aplicare spuma poluretunica	buc	1.00		
29	IZF36A01 ^ - Spuma de tip IsoChemie Iso-Top Elastiflex, extrem de flexibila, de 3 ori mai flexibila decat spuma obisnuita, celula inchisa, etansare termica si fonica, elasticitate permanenta in rosturi, dar si la intersectia rosturilor ^ ASIM SPUMA ETANSARE LA FOC 240MIN	buc	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
30	ID05A01> - Ventil automat aerisire, cu diametrul de1/2	buc	14.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
30.1	4500017 - Dezaerator automat de coloana DN 1/2 cod 40232419	buc	14.00		
31	RPIE04A# - Probe de etanseitate la presiune a conductelr de alimentare sau distributie,la instal, 3/8-1 "	M	236.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Alimentare cu apa					

Canalizare Interioara					
32	SA10C1 - Teava pvc neplastifiata tip G montare la constr. industr. in coloane D=32 MM ^ teava colectare condens	m	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
33	SA17B1 - Teava pvc neplastifiata tip m montare la constr. industr. in conducte de distributie d= 32 mm	m	15.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
34	SA17D1 - Teava pvc neplastifiata tip m montare la constr. industr. in conducte de distributie d= 50 mm	m	60.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
35	AcD27A1* - Teava PVC- KG Dn 110mm	m	24.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
35.1	500003765 - Tub uPVC-KG SN8 cu mufa si garnitura D=110x3.2mm; L=1.0m	m	24.48		
36	SA43H1 - Montaj brațări susținere conducte	buc	20.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
37	5200151 - Tija zincata filetata la ambele capete M 10	ml	5.00		
38	4204135 - Bratară tevi instalatii apa si gaze 4	buc	20.00		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
39	SB44B1 - Sifon de pardoseala din fonta emailata avand d= 50mm	buc	8.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
40	SB21C1 - Piesa de curatare pvc-u, pentru canalizare, cu imbinare prin lipire avand d=110 mm	buc	4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
41	RPSB11B# - Montarea pieselor de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava de PVC tip usor (U), prin lipire piesa avind diametrul de: 50mm	BUCAT A	35.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
41.1	6714017 - ^ Asim fittinguri PVC D50	buc	35.00		
42	RPSB11D# - Montarea pieselor de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava de pvc tip usor (U), prin lipire piesa avind diametrul de: 110MM	BUCAT A	30.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
42.1	6713946 - ^ asim fittinguri PVC KG 110	buc	30.00		
43	SB49A1 - Caciula de ventilatie din tabla, Montare pe coloane aeris din tub fonta sau gresie antiacida d= 50mm	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
44	SB49A3 - Caciula de ventilatie din tabla, Montare pe coloane aeris din tub fonta sau gresie antiacida d=100mm	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
45	RPCT49A1 - Forarea mecanica a gaurilor de 5 CM in zidarie de caramida si elemente de beton armate cu grosimea de 20CM	buc	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
46	RPCU18A1 - Astuparea cu mortar de ipsos a gaurilor din pereti, dupa montarea conductelor	buc	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
47	EI08C# - Trecere antifoc pentru cabluri cu diametrul de 39-60 MM, cu teava de protectie, mortar sau mastic ignifug pe suport de vata minerala	buc	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
47.1	3304885 - Teava inst.neagra nefil.M - 65(2 1/2) OL 32 1 S 7656	m	3.30		
47.2	2101209 - Mortar antifoc, svt, brandscutz, pyro - seif, mortar bulkhead, S 120	kg	2.50		
48	600015460 - ^ Asim pistol aplicare spuma poluretunica	buc	2.00		
49	IZF36A01^ - Spuma de tip IsoChemie Iso-Top Elastiflex, extrem de flexibila, de 3 ori mai flexibila decat spuma obisnuita, celula inchisa, etansare termica si fonica, elasticitate permanenta in rosturi, dar si la intersectia rosturilor ^ ASIM SPUMA ETANSARE LA FOC 240MIN	buc	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
50	CQ24A* - Placare ghene pentru instalatii cu placi de gips-carton, rezistente la foc si umiditate, GKFI 2 straturi de 12.5 mm, F30 min, executata pe schelet din profil CW 75, distanta intre montanti 60 cm	mp	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
50.1	500002762 - Placi gips-carton rez.la foc+umiditate GKFI-15 mm, 1200/2000	mp	20.00		
50.2	2606111 - Saltea pasla minerala 55 Kg/mc 40 MM cu folie aluminiu	mp	10.00		
50.3	6801 - Macara capra actionata electric 5tf	ora	0.10		
51	SF08A1 - Usita metalica de acces la robinete sau piese de curatare avand dimensiuni 300X200MM ^ EI 30min	buc	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
52	SF01C# - Efectuare proba etans pres instal apa calda,rece,din teava pvc(G) sau pe,pp,pp-R d=16-110 MM	m	205.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Canalizare Interioara					

Obiecte Sanitare					
53 SC07E1 - Lavoar din portelan sanitar, montat pe pedestal		buc	4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
53.1	7000301 - CADRU METALIC LAVOAR	buc	4.00		
53.2	2442252 - Lavoar portelan f spatat l 2-600mm alb c2 s 1540	buc	4.00		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
53.3	2453825 - Piedestal suspendat lavoar orhideea alb cod 79se6705	buc	4.00		
54	RPSC21C# - Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar, etc.,inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe: pedestal	BUCAT A	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
54.1	2308543 - Lavoar din ceramica cu semipicior suspendat pt. lavoar	buc	1.00		
54.2	4202797 - Sifon pentru lavoar tip butelie alama 1 1/4 S 9611	buc	1.00		
54.3	4203260 - Ventil scurgere rezervor wc 1 1/4 alama S9610	buc	1.00		
54.4	6700200 - Fiting de tranzitie 90MM/168.3OL	buc	0.30		
54.5	4203557 - Consola brat dublu emailata 420MM cal.1 S 3343	buc	2.00		
54.6	2454152 - Piedestal lavoar P1 canelat alb C.1 ni 806	buc	1.00		
55	SC13B1 - Vas pentru closet din portelan sanitar pentru persoane cu dizabilitati	buc	4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
55.1	2442751 - Vas closet pentru yacht cod 79se0302	buc	4.04		
56	SC38A1 - Instalatie pentru closet completa,din semiportelan sau portelan sanitar si rezervor de 9 litri	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
56.1	2442740 - Vas closet orhideea alb cod 79se6802	buc	1.01		
57	SC02A# - Cada pentru dus / baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
57.1	4203260 - Ventil scurgere rezervor wc 1 1/4 alama S9610	buc	3.00		
57.2	2308541 - Cada pentru dus din ceramica	buc	3.00		
58	SD03C1 - Baterie amestec. pentru baie,cu dus flexibil,de 1/2 toli tip. . . Montare cu dibluri metalice	buc	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
58.1	4201300 - Baterie perete monocomanda dus cromata par sal cod 11002	buc	3.00		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
59	SD06A1 - Baterie amestecatoare,stativa,pentru lavoar avand d=1/2 toli ^ prevăzută senzor și kit termostatat	buc	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
59.1	4201316 - Baterie stat monocom lav leader mix alba cod 42107470	buc	5.00		
60	SC26A1 - Oglinda sanit. semicrist. margini. slef. cu dimens .400x500mm	buc	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
61	SC28B1 - Sapuniera din portelan sanitar,tip sa2- 15,aparenta,simpla	buc	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
61.1	2453408 - DOZATOR DE SAPUN LICHID	buc	5.00		
62	SC30A1 - Suport pentru hirtie calitatea 1 (porthirtie) din portelan sanitar,ha1 ni 545/63	buc	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
63	SC18A5 - Rama pentru vas de closet,din polipropilena cu capac	buc	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Obiecte Sanitare					

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
CAS						
CASS						
Somaj						
Fond de risc						
Camera de munca						
Fond de garantare						
Concedii si indemnizatii						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte	
----------------------	--

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Director	Sef proiect	Ofertant
----------	-------------	----------

Beneficiar: UAT COMUNA GUGESTI-VRANCEA
 Executant:
 Proiectant: MOARCH/AMPLU BIROU DE ARHITECTURA SRL
 Obiectivul: SCHIMBAREA DESTINATIEI DIN CENTRALA TERMICA IN AMENAJARE
 SALA DE SPORT MULTIFUNCTIONALA (REABILITARE CORP EXISTENT SI
 TRANSFORMARE SPATIU PARTER INALT IN PARTER SI ETAJ, PRIN
 CONSTRUIRE PLANSEU INTERMEDIAR), COMUNA GUGESTI, JUDETUL
 VRANCEA
 Obiectul: 1 Instalații interioare
 Stadiul fizic: 4 Instalații detectare, semnalizare și alarmare incendiu



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EM12A1* - Montarea pe tavan a detectoarelor adresabile simple sau combinate, fum/temperatura	buc	37.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	500006396 - Detector optic de fum (IR); interactiv; conține izolator la scurtcircuit; 3 niveluri de sensibilitate selectabile din Centrală; indicator optic de stare (normală, alarmă sau detectare defect); temperatură de funcționare (-25,+55) grade Celsius; sistem de securizare în soclu;	buc	32.00		
3	500006413 - Detector adresabil multicriterial (fum si temperatură)	buc	1.00		
4	500006415 - Detector de gaz metan, butan, propan	buc	1.00		
5	500006412 - Dispozitiv adresabil cu 4 intrări si 2 ieșire (releu cu contact liber de potențial 2A/30V, 230V max 60W); temperatură de funcționare (-25,+55) grade Celsius. Cutie inclusă	buc	3.00		
6	AMC3D23D^asim - Sursă de alimentare cu modul de încărcare baterii, curent maxim 9A, tensiune de intrare 230Vca, ieșire 24 Vcc, protejat la suprasarcină, montat în carcasă metalică echipată cu 2 acumulatori 12V/18Ah, complet echipată, conform EN 54-4	buc	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6.1	600004081 - Sursă de alimentare cu modul de încărcare baterii, curent maxim 9A, tensiune de intrare 230Vca, ieșire 24 Vcc, protejat la suprasarcină, montat în carcasă metalică echipată cu 2 acumulatori 12V/18Ah, complet echipată, conform EN 54-4	buc	3.00		
7	EM07A01> - Montarea in mediu interior,pe zid de beton/caramida/suport metal (panou sandwich), butoane adresabile de semnalizare manuala incendiu, inclusiv legaturi	buc	12.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7.1	500006474 - Buton de incendiu analog adresabil; montaj sub tencuială, la interior; capac transparent pentru protecție mecanică și reducerea alarmelor false datorate acțiunilor accidentale; resetare și demontare ușoară folosind cheia specială; IP 30; conține izolator de scurtcircuit; temperatură de funcționare (-25,+55) grade Celsius - include rama de montare	buc	12.00		
8	EM24A1* - Montarea dispozitivelor de avertizare vizuala/sonora pentru centrale analog-adresabile mediu interior	buc	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.1	500006485 - Dispozitiv adresabil de semnalizare acustică; pentru interior; este activat de către centrală iar alimentarea se poate face în 3 feluri: din buclă de detecție (85dB), din bateria internă (94dB) sau dintr-o sursă externă de 24 Vcc (100dB); indicator optic de stare (normală, alarmă sau detectare defect); conține izolator de scurtcircuit și soclul G-40; temperatură de funcționare (-10,+55) grade Celsius; culoare albă	buc	3.00		
9	EM24A2* - Montarea dispozitivelor de avertizare vizuala/sonora pentru centrale analog-adresabile in exterior	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.1	500006486 - Sirena conventionala opto-acustica de exterior • Tensiune alimentare 17 60 V cc; consum maxim 50 mA; nivel de intensitate sonora maxim 106 dB; 32 de tonuri; certificare EN 54-3, VdS, NF, LPCB; • Constructie policarbonat; carcasa si lentila culoare rosie; element optic tip LED; temperatura de functionare -25 +70 grade Celsius; masa ~ 0,25 kg; grad de protectie IP 65; dimensiuni : Ø 98 x 104	buc	2.00		
10	ED15A1 - Acumulator plumb-acid 12 V/18 Ah	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10.1	7300631 - Acumulator plumb-acid 12 V/18 Ah, Curent de descarcare maxim 225 A pentru 5 secunde, curent de incarcare maxim 6,8 A	buc	2.02		
11	RPEI18B% - Cablu din cupru, cu izolatie si manta din pvc, pentru tensiuni 24V, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor - JE-H(St)H 2x2x0.8 mmp	m	450.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11.1	4807884 - Cablu incendiu JE-H(St)H 2x2x0.8 mmp	m	472.50		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	EA01A03 ^ - Tub copex din PVC, cu diametru 16 mm ^halogen free	m	450.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	EB15B1 - Numere si etichete, pentru bransamente, coloane electrice, circuite telefonice sau cabluri electrice etichete pentru circuite telefonice sau cable electrice	buc	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13.1	6718400 - Eticheta din plumb pentru marcare traseului de cable (200X20X2) fpb 1	buc	10.00		
14	RPCT49A1 - Forarea mecanica a gaurilor de 5 CM in zidarie de caramida si elemente de beton armate cu grosimea de 20CM	buc	20.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	RPCU18A1 - Astuparea cu mortar de ipsos a gaurilor din pereti, dupa montarea conductelor	buc	20.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	EI08C# - Trecere antifoc pentru cabluri cu diametrul de 39-60 MM, cu teava de protectie, mortar sau mastic ignifug pe suport de vata minerala	buc	20.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16.1	3304885 - Teava inst.neagra nefil.M - 65(2 1/2) OL 32 1 S 7656	m	6.60		
16.2	2101209 - Mortar antifoc, svt, brandscutz, pyro - seif, mortar bulkhead, S 120	kg	5.00		
17	IZF36A01 ^ - Spuma de tip IsoChemie Iso-Top Elastiflex, extrem de flexibila, de 3 ori mai flexibila decat spuma obisnuita, celula inchisa, etansare termica si fonica, elasticitate permanenta in rosturi, dar si la intersectia rosturilor ^ ASIM SPUMA ETANSARE LA FOC 240MIN	buc	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	600015460 - ^ Asim pistol aplicare spuma poluretunica	buc	2.00		
19	EM13A2* - Verificari si probe functionale la detectoare adresabile, simple sau combinate,fum/temperatura, h=3-4.95 m	buc	37.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
20	EN27A* - Verificari si probe functionale la sisteme de avertizare optice- acustice, montaj interior.	buc	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	EM28A2* - Verificari si probe functionale la butoane de incendiu pentru centrale adresabile, butoane de actionare trape de fum, etc.	buc	20.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	EM02A01> - Programare, verificare si probe functionale la centrala de detectie/desfumare (include centrale master/slave)"	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
CAS						
CASS						
Somaj						
Fond de risc						
Camera de munca						
Fond de garantare						
Concedii si indemnizatii						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)		
TVA (19.00%)		
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)		

Director	Sef proiect	Ofertant
----------	-------------	----------

Beneficiar: UAT COMUNA GUGESTI-VRANCEA
 Executant:
 Proiectant: MOARCH/AMPLU BIROU DE ARHITECTURA SRL
 Obiectivul: SCHIMBAREA DESTINATIEI DIN CENTRALA TERMICA IN AMENAJARE
 SALA DE SPORT MULTIFUNCTIONALA (REABILITARE CORP EXISTENT SI
 TRANSFORMARE SPATIU PARTER INALT IN PARTER SI ETAJ, PRIN
 CONSTRUIRE PLANSEU INTERMEDIAR), COMUNA GUGESTI, JUDETUL
 VRANCEA
 Obiectul: 2 Rețele exterioare



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I

I. Constructii si instalatii

2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
3	4.1.2	Rezistenta	
4	4.1.3	Arhitectura	
5	4.1.4	Instalatii	
		1 Alimentare cu energie electrică	
		2 Instalație priză de pământ	
		3 Alimentare cu apă	
		4 Canalizare menajeră	
10	4.1.5	Alte categorii de constructii	
TOTAL CAPITOL I			

CAPITOL II

II. Montaj

12	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
TOTAL CAPITOL II			

CAPITOL III

III. Procurare

14	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
15	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
16	4.5	Dotari	
17	4.6	Active necorporale	
TOTAL CAPITOL III			

CAPITOL IV

IV. Probe

19	6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL CAPITOL IV			

TOTAL 2 Rețele exterioare (fara TVA)	
TOTAL 2 Rețele exterioare (cu TVA)	

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: UAT COMUNA GUGESTI-VRANCEA
 Executant:
 Proiectant: MOARCH/AMPLU BIROU DE ARHITECTURA SRL
 Obiectivul: SCHIMBAREA DESTINATIEI DIN CENTRALA TERMICA IN AMENAJARE
 SALA DE SPORT MULTIFUNCTIONALA (REABILITARE CORP EXISTENT SI
 TRANSFORMARE SPATIU PARTER INALT IN PARTER SI ETAJ, PRIN
 CONSTRUIRE PLANSEU INTERMEDIAR), COMUNA GUGESTI, JUDETUL
 VRANCEA
 Obiectul: 2 Rețele exterioare
 Stadiul fizic: 1 Alimentare cu energie electrică



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Distributie					
1	EC04F# - Cablu pentru energie electrica cu sectiunea 240 mmp montat liber prin asezare pe fundul canalelor	m	40.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	8004803096 - Cablu energie CYAbY 0,6/ 1KV 5X 25mmp	m	40.00		
3	EA08B# - Teava de protectie din material plastic montata ingropat ^ASIM TUB CORUGAT D 110	m	40.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.1	6700303 - Tevi din P.v.C.rigid tip U 110X2,2 stas 6675/2	m	40.40		
4	EH01A1 - Incercarea cablurilor de energie electrica, de maximum 1 KV	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Distributie					

Săpătură					
5	TSA05C1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand peste 1 M latime,executata cu taluz inclinat,fara sprijiniri,pana la 6 M adancime,cu evacuare manuala,la fundatii,subsoluri,canele etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 teren tare	mc	28.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	ACE08A1 - Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	9.60		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TSD01A1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren usor	mc	0.28		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	TSD05A1 - Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din : pamant necoeziv	100 mc	0.28		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	W2H04A01> - Banda din pvc pentru protejarea cablurilor, conductelor de apa si canalizare, in profil netipizat	m	40.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	TRA01A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. \$	tona	40.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Săpătură					

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
CAS						
CASS						
Somaj						
Fond de risc						
Camera de munca						
Fond de garantare						
Concedii si indemnizatii						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: UAT COMUNA GUGESTI-VRANCEA
 Executant:
 Proiectant: MOARCH/AMPLU BIROU DE ARHITECTURA SRL
 Obiectivul: SCHIMBAREA DESTINATIEI DIN CENTRALA TERMICA IN AMENAJARE
 SALA DE SPORT MULTIFUNCTIONALA (REABILITARE CORP EXISTENT SI
 TRANSFORMARE SPATIU PARTER INALT IN PARTER SI ETAJ, PRIN
 CONSTRUIRE PLANSEU INTERMEDIAR), COMUNA GUGESTI, JUDETUL
 VRANCEA
 Obiectul: 2 Rețele exterioare
 Stadiul fizic: 2 Instalație priză de pământ



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Priza de pământ și PDA					
1	W1LP02A1# - Priza din banda din otel lat 40X4 MM zincata la cald pentru priza de legare la pamant in teren tare folosita in cazul in care prizele naturale nu pot asigura rezistentele maxime impuse prin proiect si normative, teren normal	m	40.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	EG10A1 - Cutie cu eclisa de legatura, pentru centura de impamintare	buc	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	7304530 - Bara egalizare potential, Cupru, 10 Conexiuni, max 500A + capac protectie	buc	1.00		
4	EB08B1 - Conducta de otel, pentru legarea la pamint sau la nul, a receptoarelor sau aparatelor electrice, montata pe zid de caramida sau beton, conducta fiind banda de otel, laminate la cald, de 25x4 mm	m	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	M1K06A1 - Electrode vertical teava de ol .DN 100 MM,L= 2 M.	buc	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	W1P08A - Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de instalatii electrice la constructii	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Priza de pământ și PDA					

Săpătură

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TSA05C1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand peste 1 M latime,executata cu taluz inclinat,fara sprijiniri,pana la 6 M adancime,cu evacuare manuala,la fundatii,subsoluri,canele etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 teren tare	mc	28.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	TSD01A1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren usor	mc	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	TSD05A1 - Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din : pamant necoeziv	100 mc	0.28		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	W2H04A01> - Banda din pvc pentru protejarea cablurilor, conductelor de apa si canalizare, in profil netipizat	m	40.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	TRA01A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. \$	tona	30.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Săpătură					

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
CAS						
CASS						
Somaj						
Fond de risc						
Camera de munca						
Fond de garantare						
Concedii si indemnizatii						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: UAT COMUNA GUGESTI-VRANCEA
 Executant:
 Proiectant: MOARCH/AMPLU BIROU DE ARHITECTURA SRL
 Obiectivul: SCHIMBAREA DESTINATIEI DIN CENTRALA TERMICA IN AMENAJARE
 SALA DE SPORT MULTIFUNCTIONALA (REABILITARE CORP EXISTENT SI
 TRANSFORMARE SPATIU PARTER INALT IN PARTER SI ETAJ, PRIN
 CONSTRUIRE PLANSEU INTERMEDIAR), COMUNA GUGESTI, JUDETUL
 VRANCEA
 Obiectul: 2 Rețele exterioare
 Stadiul fizic: 3 Alimentare cu apă



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Distributie					
1	SA01B01 ^ - Teava tip Valrom WaterPro cu fir din inox, pentru retelele de alimentare cu apa, inclusiv apa potabila, cu instalare in sant deschis, fara pat de nisip, de diametru exterior ^40 mm	m	45.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	310170040001 - Tub Valrom WaterPro cu nucleul din polietilena de inalta densitate, PE100, pentru apa potabila, cu acoperire protectiva din PP aditivata pentru a-i creste rezistenta la zgariere si penetrare, cu fir din inox, SDR17 PN10, cu diametrul exterior de 40mm, cu grosimea de perete fara stratul de protectie, e [mm], de 2,4 mm, grosimea minima strat de protectie, g[mm], de 0,6 mm, greutate totala/m fiind de 0,387 kg	m	45.00		
2	SD13E1 - Robinet de trecere 1 1/2"	buc	6.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	4201690 - Robinet de trecere 1 1/2"	buc	6.00		
3	SA01B01 ^ - Teava tip Valrom WaterPro cu fir din inox, pentru retelele de alimentare cu apa, inclusiv apa potabila, cu instalare in sant deschis, fara pat de nisip, de diametru exterior 25-40 mm ^ D25	m	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.1	310170025001 - Tub Valrom WaterPro cu nucleul din polietilena de inalta densitate, PE100, pentru apa potabila, cu acoperire protectiva din PP aditivata pentru a-i creste rezistenta la zgariere si penetrare, cu fir din inox, SDR17 PN10, cu diametrul exterior de 25mm, cu grosimea de perete fara stratul de protectie, e [mm], de 2,0 mm, grosimea minima strat de protectie, g[mm], de 0,6 mm, greutate totala/m fiind de 0,211 kg	m	10.00		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
4	SD08XB - Robinet de trecere 1 "	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.1	4201676 - Robinet de trecere 1 "	buc	1.00		
5	RPCT49A1 - Forarea mecanica a gaurilor de 5 CM in zidarie de caramida si elemente de beton armate cu grosimea de 20CM	buc	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	RPCU18A1 - Astuparea cu mortar de ipsos a gaurilor din pereti, dupa montarea conductelor	buc	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	EI08C# - Trecere antifoc pentru cabluri cu diametrul de 39-60 MM, cu teava de protectie, mortar sau mastic ignifug pe suport de vata minerala	buc	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.1	3304885 - Teava inst.neagra nefil.M - 65(2 1/2) OL 32 1 S 7656	m	0.99		
7.2	2101209 - Mortar antifoc, svt, brandscutz, pyro - seif, mortar bulkhead, S 120	kg	0.75		
8	ACD04K1 - Camin vizitare stas 2448-73 cu camera lucru hc=2M din tub beton cu cep si buza la canale ^ asim camin branșament 1.5 x 1.5 x 1.5m	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.1	2100995 - Beton de ciment B 400-BC30 stas 3622	mc	5.82		
8.2	2101121 - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030	mc	0.25		
9	100014379 - Apometru complet echipat cu radiocomunicație	buc	1.00		
10	RPIE04A# - Probe de etanseitate la presiune a conductelr de alimentare sau distributie,la instal, 3/8-1 "	M	60.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Distribuție					

Sapatură

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
11	TSA05C1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand peste 1 M latime,executata cu taluz inclinat,fara sprijiniri,pana la 6 M adancime,cu evacuare manuala,la fundatii,subsoluri,canele etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 teren tare	mc	32.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	ACE08A1 - Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	TSD01A1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren usor	mc	0.32		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	TSD05A1 - Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din : pamant necoeziv	100 mc	0.32		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	W2H04A01> - Banda din pvc pentru protejarea cablurilor, conductelor de apa si canalizare, in profil netipizat	m	45.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	TRA01A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. \$	tona	40.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Sapatură					

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
CAS						
CASS						
Somaj						
Fond de risc						
Camera de munca						
Fond de garantare						
Concedii si indemnizatii						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (19.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						

Director	Sef proiect	Ofertant
----------	-------------	----------

Beneficiar: UAT COMUNA GUGESTI-VRANCEA
 Executant:
 Proiectant: MOARCH/AMPLU BIROU DE ARHITECTURA SRL
 Obiectivul: SCHIMBAREA DESTINATIEI DIN CENTRALA TERMICA IN AMENAJARE
 SALA DE SPORT MULTIFUNCTIONALA (REABILITARE CORP EXISTENT SI
 TRANSFORMARE SPATIU PARTER INALT IN PARTER SI ETAJ, PRIN
 CONSTRUIRE PLANSEU INTERMEDIAR), COMUNA GUGESTI, JUDETUL
 VRANCEA
 Obiectul: 2 Rețele exterioare
 Stadiul fizic: 4 Canalizare menajeră



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

Conducte

1	AcD27B3* - Teava PVC- KG Dn 160mm	m	50.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	500003769 - Tub uPVC-KG SN8 cu mufa si garnitura D=160x4.7mm; L=1.0m	m	50.00		
2	SF01C# - Efectuare proba etans pres instal apa calda,rece,din teava pvc(G) sau pe,pp,pp-R d=16-110 MM	m	50.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Conducte					

Cămine / rigole

3	ACD04H1 - Camin vizitare stas 2448-73 cu camera lucru hc=2M din tub beton cu cep si buza la canale cu dn 800	buc	4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.1	2100995 - Beton de ciment B 400-BC30 stas 3622	mc	12.84		
3.2	2101121 - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030	mc	0.34		
4	ACD04H1 - Camin vizitare stas 2448-73 cu camera lucru hc=2M din tub beton cu cep si buza la canale cu dn 800 ^ asim camin drenaj condens	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.1	2100995 - Beton de ciment B 400-BC30 stas 3622	mc	3.21		
4.2	2101121 - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030	mc	0.09		
TOTAL Cămine / rigole					

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

Săpătură și transport

5	TSA05C1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand peste 1 M latime,executata cu taluz inclinat,fara sprijiniri,pana la 6 M adancime,cu evacuare manuala,la fundatii,subsoluri,canele etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 teren tare	mc	43.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	ACE08A1 - Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	14.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	TSD01A1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren usor	mc	28.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	TSD05A1 - Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din : pamant necoeziv	100 mc	0.28		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	W2H04A01> - Banda din pvc pentru protejarea cablurilor, conductelor de apa si canalizare, in profil netipizat	m	60.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	TRA01A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. \$	tona	100.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Săpătură și transport					

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
CAS						
CASS						
Somaj						
Fond de risc						
Camera de munca						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Fond de garantare						
Concedii si indemnizatii						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)					
TVA (19.00%)					
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					

Director	Sef proiect	Ofertant
----------	-------------	----------

Beneficiar: UAT COMUNA GUGESTI-VRANCEA
 Executant:
 Proiectant: MOARCH/AMPLU BIROU DE ARHITECTURA SRL
 Obiectivul: SCHIMBAREA DESTINATIEI DIN CENTRALA TERMICA IN AMENAJARE
 SALA DE SPORT MULTIFUNCTIONALA (REABILITARE CORP EXISTENT SI
 TRANSFORMARE SPATIU PARTER INALT IN PARTER SI ETAJ, PRIN
 CONSTRUIRE PLANSEU INTERMEDIAR), COMUNA GUGESTI, JUDETUL
 VRANCEA
 Obiectul: 3 Echipamente IE, IS, IT



Formular F5 Fisele tehnice pentru echipamente

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 1

1 Centrală termică murală în condensatie, cu funcționare pe gaz, P=45kW

1. Parametri tehnici si functionali		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4. Conditii de garantie si postgarantie		
5. Conditii cu caracter tehnic		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 2

2 Router WIFI 5G

1. Parametri tehnici si functionali		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4. Conditii de garantie si postgarantie		
5. Conditii cu caracter tehnic		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 3

3 Termostat de cameră inteligent pentru control actuatora radiatoare

1. Parametri tehnici si functionali		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4. Conditii de garantie si postgarantie		
5. Conditii cu caracter tehnic		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 4

4 Pompă de circulație cu turație variabilă, Q=1.5mc/h, H=5mCA

1. Parametri tehnici si functionali		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4. Conditii de garantie si postgarantie		
5. Conditii cu caracter tehnic		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 5

5 Uscător de mâini, Pmax= 2kW

1. Parametri tehnici si functionali		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4. Conditii de garantie si postgarantie		
5. Conditii cu caracter tehnic		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 6

6 Vas de expansiune închis, V = 35l

1. Parametri tehnici si functionali		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4. Conditii de garantie si postgarantie		
5. Conditii cu caracter tehnic		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 7

7 Vas de expansiune închis, V = 100l

1. Parametri tehnici si functionali		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4. Conditii de garantie si postgarantie		
5. Conditii cu caracter tehnic		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 8

8 Vas de expansiune închis, V = 50l

1. Parametri tehnici si functionali		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4. Conditii de garantie si postgarantie		
5. Conditii cu caracter tehnic		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 9

9 Boiler termoelectric cu o serpentină , V = 300L, Pel=3kW

1. Parametri tehnici si functionali		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4. Conditii de garantie si postgarantie		
5. Conditii cu caracter tehnic		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 10

10 Sauna uscata, 400V + montaj

1. Parametri tehnici si functionali		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4. Conditii de garantie si postgarantie		
5. Conditii cu caracter tehnic		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 11

11 Butelie de egalizare a presiunilor cu 1 circuit primar/ secundar 1½", Putere minimă pentru ΔT=20°C: 90kW

1. Parametri tehnici si functionali		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4. Conditii de garantie si postgarantie		
5. Conditii cu caracter tehnic		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 12

12 Stație dedurizare, Q =1mc/h

1. Parametri tehnici si functionali		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4. Conditii de garantie si postgarantie		
5. Conditii cu caracter tehnic		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 13

13 Pompă de circulație cu turație variabilă, Q=4.0mc/h, H=4mCA

1. Parametri tehnici si functionali		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4. Conditii de garantie si postgarantie		
5. Conditii cu caracter tehnic		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 14

14 Pompă recirculare ACM 1mc/h, 3mCA, cu turație variabilă + termostat de comandă

1. Parametri tehnici si functionali		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4. Conditii de garantie si postgarantie		
5. Conditii cu caracter tehnic		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 15

15 Pompă de circulație cu turație variabilă, Q=2.5mc/h, H=6mCA

1. Parametri tehnici si functionali		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4. Conditii de garantie si postgarantie		
5. Conditii cu caracter tehnic		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 16

16 Ventilator in-line, Ø100,

1. Parametri tehnici si functionali		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4. Conditii de garantie si postgarantie		
5. Conditii cu caracter tehnic		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 17

17 Centru de comanda actuatoare electrice sistem incalzire, 8 zone

1. Parametri tehnici si functionali		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4. Conditii de garantie si postgarantie		
5. Conditii cu caracter tehnic		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 18

18 Echipament control si semnalizare incendiu, 2 bucle

1. Parametri tehnici si functionali		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4. Conditii de garantie si postgarantie		
5. Conditii cu caracter tehnic		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 19

19 Panou repetor (deserveste IDSAI)

1. Parametri tehnici si functionali		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4. Conditii de garantie si postgarantie		
5. Conditii cu caracter tehnic		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 20

20 Apelator telefonic (deserveste IDSAI)

1. Parametri tehnici si functionali		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4. Conditii de garantie si postgarantie		
5. Conditii cu caracter tehnic		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 21

21 Oblon antifoc 1150x1150mm, EI90min, prevăzută cu actuator electric 24V și buton manual (1 foaie)

1. Parametri tehnici si functionali		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4. Conditii de garantie si postgarantie		
5. Conditii cu caracter tehnic		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corepondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 22 22 Oblon antifoc 1150x600mm, EI90min, prevăzută cu actuator electric 24V și buton manual (1 foaie)		
1. Parametri tehnici si functionali		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4. Conditii de garantie si postgarantie		
5. Conditii cu caracter tehnic		

Director	Sef proiect	Ofertant
----------	-------------	----------

Beneficiar: UAT COMUNA GUGESTI-VRANCEA
 Executant:
 Proiectant: MOARCH/AMPLU BIROU DE ARHITECTURA SRL
 Obiectivul: SCHIMBAREA DESTINATIEI DIN CENTRALA TERMICA IN AMENAJARE
 SALA DE SPORT MULTIFUNCTIONALA (REABILITARE CORP EXISTENT SI
 TRANSFORMARE SPATIU PARTER INALT IN PARTER SI ETAJ, PRIN
 CONSTRUIRE PLANSEU INTERMEDIAR), COMUNA GUGESTI, JUDETUL
 VRANCEA
 Obiectul: 3 Echipamente IE, IS, IT
 Stadiul fizic: 1 Montaj utilaje si echipamente



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPIA57C# - Montarea pompelor-P. de circulatie a apei calde cuplata cu motor el. 0.75-11 KW,conducta de 1"-3"	BUCAT A	8.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	IA17B1# - Puffer / Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avand capaciatatea de 350-800 L	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	4035900 - Mufa otel pentru tevi filetate S5560 DN 15 1/2	buc	2.00		
3	ED12B#asim - Montaj echipamente electronice diverse	buc	20.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	IA32A1# - Vas de expansiune inchis cu membrana avand capacitatea de pana la 500 L	buc	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.1	4035900 - Mufa otel pentru tevi filetate S5560 DN 15 1/2	buc	3.00		
5	VC01C1^asim - Montare ventilatoare baie / recuperator caldura local	buc	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	IA14A01> - Montare centrala termica pentru incalzire	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	RPIA04A# - Montare statie deduriz apa,in centr si puncte termice,funct continua sau discontinua,debit max 2 mc/h	BUCAT A	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	ATA01A01^ - Instalare repetor de tip Schrack Technik, pentru controlul wireless (230VAC), cu lungimea de 173 mm si inaltimea de 52 mm	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	EM03A1* - Montarea centralelor de detectare-avertizare incendiu, analog/adresabila, maxim 4 bucle, (include centrale master/slave), montaj pe zid beton/caramida.	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	EN07D* - Montarea comunicatoarelor telefonice, apelatoare, periferice de aramare - dezarmare si comunicatie	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
CAS						
CASS						
Somaj						
Fond de risc						
Camera de munca						
Fond de garantare						
Concedii si indemnizatii						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu	
------------------	--

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Director	Sef proiect	Ofertant
----------	-------------	----------

Beneficiar: UAT COMUNA GUGESTI-VRANCEA
 Executant:
 Proiectant: MOARCH/AMPLU BIROU DE ARHITECTURA SRL
 Obiectivul: SCHIMBAREA DESTINATIEI DIN CENTRALA TERMICA IN AMENAJARE
 SALA DE SPORT MULTIFUNCTIONALA (REABILITARE CORP EXISTENT SI
 TRANSFORMARE SPATIU PARTER INALT IN PARTER SI ETAJ, PRIN
 CONSTRUIRE PLANSEU INTERMEDIAR), COMUNA GUGESTI, JUDETUL
 VRANCEA
 Obiectul: 3 Echipamente IE, IS, IT



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I

I. Constructii si instalatii

2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
3	4.1.2	Rezistenta	
4	4.1.3	Arhitectura	
5	4.1.4	Instalatii	
		<i>1 Montaj utilaje si echipamente</i>	
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	
TOTAL CAPITOL I			

CAPITOL II

II. Montaj

9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
TOTAL CAPITOL II			

CAPITOL III

III. Procurare

11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
34	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
35	4.5	Dotari	
36	4.6	Active necorporale	
TOTAL CAPITOL III			

CAPITOL IV

IV. Probe

38	6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL CAPITOL IV			

TOTAL 3 Echipamente IE, IS, IT (fara TVA)**TOTAL 3 Echipamente IE, IS, IT (cu TVA)**

null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: UAT COMUNA GUGESTI-VRANCEA
 Executant:
 Proiectant: MOARCH/AMPLU BIROU DE ARHITECTURA SRL
 Obiectivul: SCHIMBAREA DESTINATIEI DIN CENTRALA TERMICA IN AMENAJARE
 SALA DE SPORT MULTIFUNCTIONALA (REABILITARE CORP EXISTENT SI
 TRANSFORMARE SPATIU PARTER INALT IN PARTER SI ETAJ, PRIN
 CONSTRUIRE PLANSEU INTERMEDIAR), COMUNA GUGESTI, JUDETUL
 VRANCEA
 Obiectul: 4 Arhitectură



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I

I. Constructii si instalatii

2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
3	4.1.2	Rezistenta	
4	4.1.3	Arhitectura	
		1 Desfaceri-Demolări	
		2 Reparații Acoperiș	
		3 Reparații Fațadă	
		4 Lucrări Interioare	
9	4.1.4	Instalatii	
10	4.1.5	Alte categorii de constructii	
TOTAL CAPITOL I			

CAPITOL II

II. Montaj

12	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
TOTAL CAPITOL II			

CAPITOL III

III. Procurare

14	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
15	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
16	4.5	Dotari	
17	4.6	Active necorporale	
TOTAL CAPITOL III			

CAPITOL IV

IV. Probe

19	6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL CAPITOL IV			

TOTAL 4 Arhitectură (fara TVA)	
TOTAL 4 Arhitectură (cu TVA)	

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: UAT COMUNA GUGESTI-VRANCEA
 Executant:
 Proiectant: MOARCH/AMPLU BIROU DE ARHITECTURA SRL
 Obiectivul: SCHIMBAREA DESTINATIEI DIN CENTRALA TERMICA IN AMENAJARE
 SALA DE SPORT MULTIFUNCTIONALA (REABILITARE CORP EXISTENT SI
 TRANSFORMARE SPATIU PARTER INALT IN PARTER SI ETAJ, PRIN
 CONSTRUIRE PLANSEU INTERMEDIAR), COMUNA GUGESTI, JUDETUL
 VRANCEA
 Obiectul: 4 Arhitectură
 Stadiul fizic: 1 Desfaceri-Demolări



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RCSG10C - Demolare pereti zidarie caramida plina,gvp,bloc ceram /beton,bloc bca,excl.curatare+stiv.+schele>7M	M CUB	48.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	RPCT09B1 - Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace manuale a fundatiilor si elevatiilor din beton simplu avand dozajul peste 150 Kg ciment la mc de beton	mc	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	RPCD07A - Diverse lucrari: taierea cu flacara oxiacetilenica a armaturilor o. b. cu diametrul pana la 30 mm	BUCAT A	75.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	TSC35A1 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 MC,pamant din teren categoria 1 la distanta < 10 M	100 mc	0.48		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	RPCB07B - Demolarea betoanelor vechi prin demolari si spargeri ale betonului simplu sau armat vechi	mc	3.85		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	AUT1303A1 - Ora pr schela met tub. exterioare S640mp G=11-13,5 3sch. lei/mp	ora	260.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	AUT1103A1 - Ora pr macara pe pneuri cu brat cu zabrele pina la 9,9 tf 1 schimb	ora	20.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	TRA01A15 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km. \$	tona	242.40		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	TRI1AA02C3 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele in bulgari, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3	tona	12.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
CAS						
CASS						
Somaj						
Fond de risc						
Camera de munca						
Fond de garantare						
Concedii si indemnizatii						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)		
TVA (19.00%)		
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)		

Director	Sef proiect	Ofertant
----------	-------------	----------

Beneficiar: UAT COMUNA GUGESTI-VRANCEA
 Executant:
 Proiectant: MOARCH/AMPLU BIROU DE ARHITECTURA SRL
 Obiectivul: SCHIMBAREA DESTINATIEI DIN CENTRALA TERMICA IN AMENAJARE
 SALA DE SPORT MULTIFUNCTIONALA (REABILITARE CORP EXISTENT SI
 TRANSFORMARE SPATIU PARTER INALT IN PARTER SI ETAJ, PRIN
 CONSTRUIRE PLANSEU INTERMEDIAR), COMUNA GUGESTI, JUDETUL
 VRANCEA
 Obiectul: 4 Arhitectură
 Stadiul fizic: 2 Reparații Acoperiș



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT26XA - Desfacerea invelitorilor din tabla zn sau neagra 0,4-0,5 MM incl.reconditionarea materialului	mp	350.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	RPCI38A - Invelitori panouri portante usoare-table profil+miez termoizolant,mont.pe pane metalice	MP	350.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	364608A - Panouri tb.profil.long lindab prof.Ilp 20 L=6M l=1000MM	mp	402.50		
3	IZE01B1 - Sorturi,glafuri,gulere tabla al 1,5MM gros cu latime intre 30-50CM inclusiv	M	40.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	CE14A1 - Burlane din tabla zincata de 0,5 mm, inadita prin petrecere pe circa 6 cm si lipite, fixate in zid prin bratari din otel zincat inclusiv coturi rotunde, cu D= 15,4 cm	m	36.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	CE13A1 - Jgheaburi din tabla zincata semirotonde, cu diametrul de 15 CM	m	49.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	RI6112A - Transportarea si depozitarea molozului rezultat din demolare pentru un metru cub de moloz	buc	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. \$	tona	23.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
CAS						
CASS						
Somaj						
Fond de risc						
Camera de munca						
Fond de garantare						
Concedii si indemnizatii						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Director	Sef proiect	Ofertant
----------	-------------	----------

Beneficiar: UAT COMUNA GUGESTI-VRANCEA
 Executant:
 Proiectant: MOARCH/AMPLU BIROU DE ARHITECTURA SRL
 Obiectivul: SCHIMBAREA DESTINATIEI DIN CENTRALA TERMICA IN AMENAJARE
 SALA DE SPORT MULTIFUNCTIONALA (REABILITARE CORP EXISTENT SI
 TRANSFORMARE SPATIU PARTER INALT IN PARTER SI ETAJ, PRIN
 CONSTRUIRE PLANSEU INTERMEDIAR), COMUNA GUGESTI, JUDETUL
 VRANCEA
 Obiectul: 4 Arhitectură
 Stadiul fizic: 3 Reparații Fațadă



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CK06B01 - Montarea tamplariei din PVC pentru ferestre, la constructii civile, industriale si agricole	mp	17.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	CK10A01 - Montat timplarie - usi - din Aluminiu sau PVC la constructii civile si industriale	mp	4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	IZF35D* - Sistem termoizolant pentru fatada avand strat finisaj exterior realizat din tencuiala decorativa structura periată cu granulatia maxima de 2,0mm	mp	322.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.1	500002579 - Polistiren extrudat rugos XPS pentru soclu cu dimensiunile 120 x 65 x 8 cm	mp	325.22		
3.2	500002580 - Diblu cu cui din plastic cu lungimea 95 mm	buc	1,932.00		
4	CC02G1 - Montarea armaturilor din otel-beton in elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisante la constructii executate la O inaltime pana la 35 M inclusiv, din plase sudate avand greutatea peste 3 Kg/M2, in pereti si diafragme cu distantier din plastic	kg	898.60		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.1	2000755 - Plasa sudate tip 13 gq 223(78,18 Kg/buc) OL 37-1N	kg	898.60		
5	CF06B1 - Tencuieli exterioare obisnuite executate manual, driscuite, pe ziduri din caramida, din blocuri mici de beton sau din blocuri de beton celular autoclavizat, cu mortar de var-ciment marca M25-T, in grosime medie de 2,5 CM;	mp	176.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.1	2101121 - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030	mc	4.05		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	CF24A01 - Tencuiala exteriora de 2,5 cm grosime, driscuita, executata manual, cu M 50 - T pentru sprit si M 25 - T pentru grund si tinci, pe zidarie de caramida sau beton, in camp continuu	mp	176.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6.1	20010571 - Mortar uscat semipreparat	mc	1.06		
6.2	20010571 - Mortar uscat semipreparat	mc	4.05		
7	CB47A1 - Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pina la 30 M inaltime inclusiv ;	mp	322.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	AUT7606 - Schela metalica tubulara de exterior 11-13,5T \$	ORA	336.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	IZF30B02 - Polistiren extrudat grafitat grosime 3 cm, dimensiune placa 1,25 x 0,58, pentru socluri, pereti interiori	mp	13.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	RPCJ13C1 - Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurile la usi si ferestre, de 2 CM grosime, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, avand spaletii drepti intre 25-35 CM latime	m	54.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	CK26A - Glafuri, pervaze glafuri mase plastice,montate la ferestre	m	17.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11.1	1101 - Automacara cu brat cu zabrele 4,5-5,8 tf 1 schimb	ora	0.18		
12	TRA02A15 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 15 km.	tona	47.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
CAS						
CASS						
Somaj						
Fond de risc						
Camera de munca						
Fond de garantare						
Concedii si indemnizatii						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)					
TVA (19.00%)					
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					

Director	Sef proiect	Ofertant
----------	-------------	----------

Beneficiar: UAT COMUNA GUGESTI-VRANCEA
 Executant:
 Proiectant: MOARCH/AMPLU BIROU DE ARHITECTURA SRL
 Obiectivul: SCHIMBAREA DESTINATIEI DIN CENTRALA TERMICA IN AMENAJARE
 SALA DE SPORT MULTIFUNCTIONALA (REABILITARE CORP EXISTENT SI
 TRANSFORMARE SPATIU PARTER INALT IN PARTER SI ETAJ, PRIN
 CONSTRUIRE PLANSEU INTERMEDIAR), COMUNA GUGESTI, JUDETUL
 VRANCEA
 Obiectul: 4 Arhitectură
 Stadiul fizic: 4 Lucrări Interioare



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1 CP30C1	- Turnarea betonului in elemente prefabricate din beton armat, cu beton aparent, executate pe santier aparent in chesoane, placi plane, prefabricate in ateliere de santier	mc	42.75		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	43.09		
2 CG03B1	- Pardoseli din materiale plastice cu covor din policlorura de vinil (pvc)...1) pe suport textil lipit cu prenadex, in incaperi cu suprafete peste 20 M2, cu pervaz din pvc	mp	352.80		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	6715982 - Covor pvc F.sup.tip a cal1 G = 1,5 lat = 1500 neimpr. S7361	mp	388.08		
3 CG11A1	- Pardoseli din placi din gresie ceramica patrata sau dreptunghiulare de aceias culoare asezate simplu	mp	67.87		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.1	2419322 - Placa gresie neglazurate netede S 100X100X10 C1 S5939	mp	69.91		
4 IZF14F01	- Izolarea termica cu placi din polistiren expandat alb de tip Adeplast EPS 120, pentru pardoselile cu incarcare statica medie si terase cu circulatie redusa si sub sapele de egalizare	mp	236.20		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.1	2030 - Malaxor pt.mortar, actionat electric, 200 L	ora	64.96		
5 PF01A1	- Tencuiala de 2 cm. din mortar ciment marca 100 driscuita	mp	387.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	CF10A1 - Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton glet de var la pereti, stalpi si tavane, aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite, executat cu pasta de var si adaos de 100 Kg ipsos la 1 M3 var pasta;	mp	387.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	CN05A - Vopsitorii interioare cu vopsele lavabile acrilice aplicate pe suport de glet de ipsos	mp	387.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.1	7800859 - Vopsea lavabila acrilica	kg	120.12		
8	CI06H1 - Placaj din faianta la pereti si stalpi placi I) de culori diferite, montate in desen, fixate cu pasta adeziva pe baza de aracet CPMB.	mp	42.65		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.1	2400254 - Faianta neagra muchii drept 150X 75X5,5 C. E s233	mp	44.78		
9	CD12A - Compartimentari din pereti de 7,5 - 12,5 CM grosime alcatuiti din gips-carton, montat pe structura metalica din tabla zincata, cu suruburi autofiletante compartimentari din pereti de 7,5 - 12,5 CM grosime alcatuiti din gips - carton	mp	74.63		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	CK09A01> - Montarea tamplariei din PVC pentru usi, la constructii civile, industriale si agricole	mp	48.30		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	CK04B01> - Montarea tamplariei din aluminiu pentru usi, la constructii civile, industriale si agricole	mp	12.80		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	CMTG07A - Confectionare balustradelor si grilajelor metalice din fier lat saci combinat cu fier rotund si mana curenta din tabla ambutisata greutatea unui tronson de confectie (Kg) pana la 50	kg	365.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	NLTS01A - Tavane suspendate, gips-carton, 1X12.5MM, mont.pe schelet metalic de sustinere suspend.tija cu bucla	MP	37.65		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13.1	8627015 - Placa gips-carton normala rb 12.5 MM-L=200 CM	mp	38.40		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
13.2	8008558110 - Tirant-tija cu bucla 125 MM	buc	48.94		
13.3	8008521045 - Banda hartie pt.rosturi placi gipscarton 23M/rola	m	64.00		
13.4	1124 - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW 1 schimb	ora	0.38		
14	RPCR47A1 - Vopsitorie cu email alchidal la balustrade, grile si parapete metalice la constructii existente	mp	85.32		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$	tona	10.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	TRA01A15 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km. \$	tona	23.65		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
CAS						
CASS						
Somaj						
Fond de risc						
Camera de munca						
Fond de garantare						
Concedii si indemnizatii						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Director	Sef proiect	Ofertant
----------	-------------	----------

Beneficiar: UAT COMUNA GUGESTI-VRANCEA
 Executant:
 Proiectant: MOARCH/AMPLU BIROU DE ARHITECTURA SRL
 Obiectivul: SCHIMBAREA DESTINATIEI DIN CENTRALA TERMICA IN AMENAJARE
 SALA DE SPORT MULTIFUNCTIONALA (REABILITARE CORP EXISTENT SI
 TRANSFORMARE SPATIU PARTER INALT IN PARTER SI ETAJ, PRIN
 CONSTRUIRE PLANSEU INTERMEDIAR), COMUNA GUGESTI, JUDETUL
 VRANCEA
 Obiectul: 5 Rezistență



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I

I. Constructii si instalatii

2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
3	4.1.2	Rezistenta	
		<i>1 Rezistență-Consolidare</i>	
5	4.1.3	Arhitectura	
6	4.1.4	Instalatii	
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	
TOTAL CAPITOL I			

CAPITOL II

II. Montaj

9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
TOTAL CAPITOL II			

CAPITOL III

III. Procurare

11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
13	4.5	Dotari	
14	4.6	Active necorporale	
TOTAL CAPITOL III			

CAPITOL IV

IV. Probe

16	6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL CAPITOL IV			

TOTAL 5 Rezistență (fara TVA)**TOTAL 5 Rezistență (cu TVA)**

null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: UAT COMUNA GUGESTI-VRANCEA
 Executant:
 Proiectant: MOARCH/AMPLU BIROU DE ARHITECTURA SRL
 Obiectivul: SCHIMBAREA DESTINATIEI DIN CENTRALA TERMICA IN AMENAJARE
 SALA DE SPORT MULTIFUNCTIONALA (REABILITARE CORP EXISTENT SI
 TRANSFORMARE SPATIU PARTER INALT IN PARTER SI ETAJ, PRIN
 CONSTRUIRE PLANSEU INTERMEDIAR), COMUNA GUGESTI, JUDETUL
 VRANCEA
 Obiectul: 5 Rezistență
 Stadiul fizic: 1 Rezistență-Consolidare



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPSK06A - Desfacerea pardoselilor din beton,mozaic,ciment, placi de piatra,marmura,gresie,din caramida,etc.	mp	125.35		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	RPIXF06A - Diversese lucrari: sapatura de pamant manuala in sant sub 1 M. latime si 1. 50M. adincime	mc	35.65		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	CZ0301A1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, in ateliere centralizate OB 37, D= 6-8 MM	kg	975.58		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	CB02A1 - Cofraje pentru beton in elevatie, din panouri refolosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase, la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.	mp	34.85		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	RPCB01A01 - Preparat si turnat beton marca min B250, cu agregate sortate, pentru elemente de beton ce se consolideaza	mc	27.65		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	CZ0302A1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, OB 37 D = 6-8 MM	kg	1,265.98		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	RPCC06A1 - Cofraje din scanduri rasinoase pentru returnari buiandrugi, grinzi, stalpi si diafragme	mp	46.87		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	CA04XC - Beton turnat in plansee,grinzi,stilpi la.cons.cu inal.pina 35M prep.-turn.bet.armat cl.bc20 (BC250)	mc	29.35		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.1	2100012 - Ciment portland P 40 vrac S 388	kg	11,035.60		
9	CC01C1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice	kg	2,365.52		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.1	20019295 - Armatura in prefabricate de beton OL 38 peste 10 MM barem	t	2.37		
9.2	20019300 - Armatura in prefabricate de beton OB 37 D = 6-10 MM calmat barem	t	2.37		
10	CB35R1 - Cofraje din panouri re folosibile din scanduri de rasinoase pentru beton aparent cu textura neteda in placi plane, grinzi sau placi cu grinzi si nervuri la constructii cu inaltimea intre 20 - 35 M inclusiv, beton aparent calitatea II, etansarea cofrajelor realizandu-se cu baghete de lemn	mp	275.65		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	CA05B02 - Turnare beton armat la constructii cu H<35M,in plansee(grinzi,stilpi,placi)cu gros.placii>10CM	mc	42.65		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11.1	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	42.99		
12	TRA05A15 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 15	tona	236.65		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$	tona	32.11		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
CAS						
CASS						
Somaj						
Fond de risc						
Camera de munca						
Fond de garantare						
Concedii si indemnizatii						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (19.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: UAT COMUNA GUGESTI-VRANCEA
 Executant:
 Proiectant: MOARCH/AMPLU BIROU DE ARHITECTURA SRL
 Obiectivul: SCHIMBAREA DESTINATIEI DIN CENTRALA TERMICA IN AMENAJARE
 SALA DE SPORT MULTIFUNCTIONALA (REABILITARE CORP EXISTENT SI
 TRANSFORMARE SPATIU PARTER INALT IN PARTER SI ETAJ, PRIN
 CONSTRUIRE PLANSEU INTERMEDIAR), COMUNA GUGESTI, JUDETUL
 VRANCEA



Formular C6

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	100014045 - Membrana hidroizolanta permeabila la vapori	mp	238.56			Depozit	0.00
2	100014301 - Banda avertizare 11,5cm x 0,17MM	m	186.85			Depozit	0.19
3	100014315 - Usi din profile aluminiu	mp	12.80			Depozit	0.00
4	100014316 - Usi din profile pvc-tip gealan	mp	48.30			Depozit	0.00
5	100014317 - Ferestre din profile pvc	mp	17.00			Depozit	0.00
6	100014352 - Cablu de retea RJ45 S/FTP Cat.8 HALOGEN FREE	m	144.20			Depozit	0.00
7	100014379 - Apometru complet echipat cu radiocomunicație	buc	1.00			Depozit	0.00
8	100018743 - Tub copex din PVC, cu diametru 16 mm	m	463.50			Depozit	0.03
9	100018744 - Tub copex din PVC, cu diametru 20 mm	m	2,039.40			Depozit	1.63
10	100018747 - Tub copex din PVC cu fir in interior, cu diametru 25 mm	m	391.40			Depozit	0.02
11	100018748 - Tub copex din PVC cu fir in interior, cu diametru 32 mm	m	51.50			Depozit	0.04
12	100018778 - Țeavă PE-Xa, SDR 11, pentru instalații termice /sanitare, cu strat de protecție împotriva difuziei de oxigen D=16x2.00mm (+ fittinguri)	m	870.00			Depozit	0.08
13	100018828 - Polistiren extrudat grafitat grosime 3 cm, dimensiune placa 1,25 x 0,58, pentru socluri, pereti interiori	mp	13.77			Depozit	0.00
14	2000030 - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D= 6MM	kg	20.37			Depozit	0.02
15	2000092 - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D= 8MM	kg	2,263.98			Depozit	2.26
16	2000755 - Plasa sudate tip 13 gq 223(78,18 Kg/buc) OL 37-1N	kg	898.60			Depozit	0.90
17	20010013 - Material marunt	%				Depozit	0.00
18	20010571 - Mortar uscat semipreparat	mc	5.10			Depozit	5.61
19	20016190 - Senzori montați în teacă sau pe conductă metalică	buc	10.00			Depozit	0.01

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
20	20019295 - Armatura in prefabricate de beton OL 38 peste 10 MM barem	t	2.37			Depozit	2.37
21	20019300 - Armatura in prefabricate de beton OB 37 D = 6-10 MM calmat barem	t	2.37			Depozit	2.37
22	2100012 - Ciment portland P 40 vrac S 388	kg	11,035.60			Depozit	11.04
23	2100024 - Ciment portland P 40 saci S 388	kg	2,712.90			Depozit	2.74
24	2100206 - Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055	kg	114.60			Depozit	0.12
25	2100385 - Ciment de furnal F 25, cu adaosuri in saci S 1500	kg	395.52			Depozit	0.40
26	2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	919.42			Depozit	0.93
27	2100440 - Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S 1500	kg	21.08			Depozit	0.02
28	2100713 - Var pasta pentru constructii tip 2	mc	0.71			Depozit	0.99
29	2100830 - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	54.46			Depozit	0.06
30	2100912 - Beton marfa clasa C20/16 (BC20/B250)	mc	27.65			Depozit	66.36
31	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	86.08			Depozit	216.07
32	2100995 - Beton de ciment B 400-BC30 stas 3622	mc	21.87			Depozit	57.96
33	2101121 - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030	mc	4.73			Depozit	10.65
34	2101131 - Mortar adeziv pentru placi termoizolante	kg	54.00			Depozit	0.05
35	2101183 - Mortar de zidarie M 100 S 1030	mc	0.24			Depozit	0.59
36	2101209 - Mortar antifoc, svt, brandschutz, pyro - seif, mortar bulkhead, S 120	kg	20.25			Depozit	0.02
37	2200496 - Nisip de rau si lacuri, sortat si nespalat, cu dimensiunile cuprinse intre 0.001-1.00 mm	mc	1.44			Depozit	1.95
38	2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	2.94			Depozit	3.97
39	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	43.85			Depozit	59.20
40	2201063 - Cuarz monocristalin 1-4 MM	kg	30.00			Depozit	0.03
41	2201064 - Cuarz monocristalin 4-9 MM	kg	30.00			Depozit	0.03
42	2205719 - Talc macinat S 11124	kg	0.28			Depozit	0.00
43	2205771 - Sare gema industriala tip 1 S 2906	kg	20.00			Depozit	0.02
44	2206177 - Pietris ciuruit spalati, sortati	mc	17.61			Depozit	28.18
45	2206220 - Nisip sortat nespalat	mc	19.08			Depozit	25.75
46	2308541 - Cada pentru dus din ceramica	buc	3.00			Depozit	0.22
47	2308543 - Lavoar din ceramica cu semipicioar suspendat pt. lavoar	buc	1.00			Depozit	0.00

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
48	2400254 - Faianta neagra muchii drept 150X 75X5,5 C. E s233	mp	44.78			Depozit	0.58
49	2419322 - Placa gresie neglazurate netede S 100X100X10 C1 S5939	mp	69.91			Depozit	1.74
50	2442252 - Lavoar portelan f spatat l 2-600mm alb c2 s 1540	buc	4.00			Depozit	0.06
51	2442740 - Vas closet orhideea alb cod 79se6802	buc	1.01			Depozit	0.01
52	2442751 - Vas closet pentru yacht cod 79se0302	buc	4.04			Depozit	0.03
53	2453408 - DOZATOR DE SAPUN LICHID	buc	5.00			Depozit	0.00
54	2453536 - Sapuniera sa 2-15 (aparente) alb c.1 ni 544	buc	5.00			Depozit	0.01
55	2453768 - Port - hirtie portelan ha-1 alb c.1	buc	5.00			Depozit	0.01
56	2453825 - Piedestal suspendat lavoar orhideea alb cod 79se6705	buc	4.00			Depozit	0.02
57	2454152 - Piedestal lavoar P1 canelat alb C.1 ni 806	buc	1.00			Depozit	0.01
58	2506694 - Oglinda geam tras slefuit 5x400x500 mm s 9042	buc	5.05			Depozit	0.01
59	2605832 - Vata minerala vrac 70 Kg/mc	kg	24.30			Depozit	0.02
60	2605842 - Termoizolatie speciala (mansoane) pentru teava, D = 13X18 MM - elastomer	m	870.00			Depozit	0.06
61	2605863 - Termoizolatie speciala (mansoane) pentru teava, D = 13X22 MM - elastomer	m	76.00			Depozit	0.02
62	2605864 - Termoizolatie speciala (mansoane) pentru teava, D = 25X28 MM- elastomer	m	176.00			Depozit	0.06
63	2605865 - Termoizolatie speciala (mansoane) pentru teava, D = 25X35 MM- elastomer	m	90.00			Depozit	0.04
64	2605866 - Termoizolatie speciala (mansoane) pentru teava, D = 25X42 MM- elastomer	m	12.00			Depozit	0.01
65	2606111 - Saltea pasla minerala 55 Kg/mc 40 MM cu folie aluminiu	mp	35.00			Depozit	0.08
66	2804216 - Tub bet.S.circ.fara talpa mufa imb.usc. 1000X1000 S816	buc	14.10			Depozit	15.08
67	2804955 - Tub tronconic pentru camin vizitare 800X1000 L0,5M s816	buc	7.05			Depozit	2.85
68	2901167 - Manele D=7-11CM L=2-6M rasinoase S.1040	mc	0.07			Depozit	0.04
69	2903830 - Scind rasin lunga tiv cls C GR=24MM L=3,00M s 942	mc	0.66			Depozit	0.33
70	2903995 - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 24MM L = 4,00M s 942	mc	0.02			Depozit	0.01
71	2904169 - Dulap rasin.cl.B.GR = 28-58mml = 3-3,5M lat = 16-30cmlung.tiv	mc	0.32			Depozit	0.16
72	2904339 - Dulap rasinov tivit clasa a GR = 38MM lun G = 3,50M s 942	mc	0.23			Depozit	0.11
73	2904406 - Dulap rasinov tivit cls a GR=48MM L=3,50M s 942	mc	0.03			Depozit	0.02

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
74	2904418 - Dulap rasilos tivit clasa a GR=48MM lung=4,00M s 942	mc	0.15			Depozit	0.08
75	2905955 - Sipci rasil.cl I/II gros 18/24-24/48MM L=1,50-2,75M	mc	0.00			Depozit	0.00
76	2905967 - Sipci rasil.cl I/II gros 24 L28/48MM L=3-6M	mc	0.28			Depozit	0.14
77	2906961 - Rigla rasil.cu muchii ascutite G = 28/48-96/96 L = 3-3,50M	mc	0.39			Depozit	0.19
78	2918639 - Dulapi fag impregnati balotati lung=1,8- 5M cl a	mc	0.26			Depozit	0.21
79	2925412 - Placa pfl dure standard calii 1fn 1830X1700X6,0 MM, S 6986	mc	0.04			Depozit	0.04
80	2928335 - Panou de cofraj tip P fag G 8 MM pentru pereti	mp	4.54			Depozit	0.10
81	2928359 - Panou de cofraj tip P fag G 15MM rezist umezeala	mp	2.25			Depozit	0.05
82	2928361 - Panou cofraj astereala scind. ras.scurte subscurte	mp	29.83			Depozit	0.45
83	2948141 - Pervazuri baghete pt.usi cher.rasil. 82/19 MM.	m	137.82			Depozit	0.28
84	2950716 - Diblu din lemn	buc	16.00			Depozit	0.00
85	2955896 - Energie electrica la contor pentru lucrari de constr-montaj	kwh	130.48			Depozit	0.00
86	3064291 - Material marunt	%				Depozit	0.00
87	310170025001 - Tub Valrom WaterPro cu nucleul din polietilena de inalta densitate, PE100, pentru apa potabila, cu acoperire protectiva din PP aditivata pentru a-i creste rezistenta la zgariere si penetrare, cu fir din inox, SDR17 PN10, cu diametrul exterior de 25mm, cu grosimea de perete fara stratul de protectie, e [mm], de 2,0 mm, grosimea minima strat de protectie, g[mm], de 0,6 mm, greutate totala/m fiind de 0,211 kg	m	10.00			Depozit	0.00
88	310170040001 - Tub Valrom WaterPro cu nucleul din polietilena de inalta densitate, PE100, pentru apa potabila, cu acoperire protectiva din PP aditivata pentru a-i creste rezistenta la zgariere si penetrare, cu fir din inox, SDR17 PN10, cu diametrul exterior de 40mm, cu grosimea de perete fara stratul de protectie, e [mm], de 2,4 mm, grosimea minima strat de protectie, g[mm], de 0,6 mm, greutate totala/m fiind de 0,387 kg	m	45.00			Depozit	0.02
89	3111977 - Electrode profil cruce 50x50x3mm x 2m	m	20.00			Depozit	0.04
90	3304885 - Teava inst.neagra nefil.M - 65(2 1/2) OL 32 1 S 7656	m	26.73			Depozit	0.17
91	3305889 - Teavă oțel zincat 1"	m	16.32			Depozit	0.04
92	3305891 - Teavă oțel zincat 1 1/4'	m	10.20			Depozit	0.03
93	3306053 - Teavă oțel zincat 3/4"	m	10.20			Depozit	0.02
94	3306467 - Teavă oțel zincat 1 1/2'	m	12.12			Depozit	0.04

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
95	3336383 - Teava plumb marca pb99,96 presiune 18X 4 S 671	kg	0.50			Depozit	0.00
96	3336395 - Teava plumb marca pb99,96 presiune 21x 4 s 671	kg	6.00			Depozit	0.01
97	3615947 - Tabla groasa 10X 1000 OL 37-1K s 437	kg	0.66			Depozit	0.00
98	3642287 - Tabla zincata S2028 0,50X 650X1000 OL32-1N cal.1	kg	151.29			Depozit	0.15
99	364608A - Panouri tb.profil.long lindab prof.llp 20 L=6M l=1000MM	mp	402.50			Depozit	0.00
100	3666879 - Tabla din plumb S 490 pb 99,96 3 X 500	kg	0.35			Depozit	0.00
101	3700053 - Banda din otel lam.cald S908 2 X 20 OL 37-1N	kg	0.50			Depozit	0.00
102	3700156 - Banda din otel lam.cald S908 2 X120 OL 37-1N	kg	1.55			Depozit	0.00
103	3700390 - Banda din otel lam.cald S908 3 X 30 OL37-1N	kg	12.13			Depozit	0.01
104	3701265 - Banda din otel lam.cald S908 4 X 25 OL 37-1N	kg	8.10			Depozit	0.01
105	3701413 - Platabandă OL Zn 40x4mm	m	50.40			Depozit	0.06
106	3704841 - Banda aluminiu M 1 X 10 al99 S5681	kg	0.04			Depozit	0.00
107	3803128 - Sarma moale obisnuita D= 1,12 OL32 S 889	kg	24.55			Depozit	0.02
108	3803142 - Sarma moale obisnuita D= 1,25 OL32 S 889	kg	1.23			Depozit	0.00
109	3803207 - Sarma moale obisnuita D = 2 MM, OL 32, S 889	kg	5.25			Depozit	0.01
110	3805279 - Sarma moale zincata OL32 D= 0,8 stas 889	kg	0.42			Depozit	0.00
111	3805372 - Sarma moale zincata OL32 D= 2 stas 889	kg	0.80			Depozit	0.00
112	4035900 - Mufa otel pentru tevi filetate S5560 DN 15 1/2	buc	5.00			Depozit	0.00
113	4113568 - Caciula pentru ventilatie DN= 50 nti 1337-67	buc	1.00			Depozit	0.00
114	4113582 - Caciula pentru ventilatie DN= 100 nti 1337-67	buc	2.00			Depozit	0.00
115	4113764 - Reductie fonta maleabila N4 S 477 15X 8 zn F2	buc	0.70			Depozit	0.00
116	4113908 - Reductie fonta maleabila N4 S 477 25X 15 zn F2	buc	1.12			Depozit	0.00
117	4115396 - Teu fonta mal B1 S476 DN= 15 1/2 zn	buc	0.60			Depozit	0.00
118	4115451 - Teu fonta mal B1 S476 DN = 25 1 zn	buc	0.96			Depozit	0.00
119	4117899 - Cot fonta maleabila a1 S474 DN 15 1/2 zn	buc	0.30			Depozit	0.00
120	4117954 - Cot fonta maleabila a1 S474 DN 25 1 zn	buc	0.48			Depozit	0.00
121	4120389 - Mufa fonta maleabila M2 ds S475 DN 15 1/2 sd zn	buc	0.70			Depozit	0.00
122	4120468 - Mufa fonta maleabila M2 ds S475 DN 25 1 sd zn	buc	1.12			Depozit	0.00
123	4124439 - Distribuitor modular apă rece / apă caldă cu 3 racorduri 3/4",	buc	3.00			Depozit	0.00

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
124	4124448 - Distribuitor modular apă rece / apă caldă cu 2 racorduri 3/4",	buc	5.00			Depozit	0.00
125	4124457 - Distribuitor modular apă rece / apă caldă cu 5 racorduri 1",	buc	1.00			Depozit	0.00
126	4125004 - Colier metalic de strângere avind DN = 100 -315	buc	30.00			Depozit	0.01
127	4201107 - Surub fixare (buton) pentru oglinda	buc	20.00			Depozit	0.00
128	4201286 - Rezervor wc cap. 9 litri S 2756	buc	1.00			Depozit	0.01
129	4201300 - Baterie perete monocomanda dus cromata par sal cod 11002	buc	3.00			Depozit	0.01
130	4201316 - Baterie stat monocom lav leader mix alba cod 42107470	buc	5.00			Depozit	0.01
131	4201652 - Robinet de trecere 3/4 "	buc	22.00			Depozit	0.01
132	4201664 - Robinet de trecere 1/2 "	buc	4.00			Depozit	0.00
133	4201676 - Robinet de trecere 1 "	buc	31.00			Depozit	0.03
134	4201688 - Robinet de trecere 1 1/4"	buc	14.00			Depozit	0.02
135	4201690 - Robinet de trecere 1 1/2"	buc	24.00			Depozit	0.07
136	4201925 - Robinet coltar 1/2 sau 3/8	buc	30.00			Depozit	0.01
137	4201937 - Robinet rezerv. wc am colt 3/8" semiinaltime 3 S2377	buc	1.00			Depozit	0.00
138	4201949 - Robinet rezerv. wc alama 3/8" inaltime S2377	buc	1.00			Depozit	0.00
139	4202232 - Robinet golire recipienti DN1/2	buc	26.00			Depozit	0.01
140	4202797 - Sifon pentru lavoar tip butelie alama 1 1/4 S 9611	buc	1.00			Depozit	0.00
141	4202917 - Sifon fonta pardoseala INOX ies.vert.d 50 c.1 s3690	buc	8.00			Depozit	0.04
142	4203260 - Ventil scurgere rezervor wc 1 1/4 alama S9610	buc	4.00			Depozit	0.00
143	4203296 - Ventil scurgere rezervor wc 1 1/4 alama rac S9610	buc	1.00			Depozit	0.00
144	4203557 - Consola brat dublu emailata 420MM cal.1 S 3343	buc	2.00			Depozit	0.00
145	4203894 - Dispozitiv descarcare vas wc (miner am +lant+ghid+tija	buc	1.00			Depozit	0.00
146	4204032 - Bratara tevi instalatii apa si gaze 3/8	buc	6.00			Depozit	0.00
147	4204044 - Bratari tevi instalatii apa si gaze 3/4"	buc	10.00			Depozit	0.00
148	4204070 - Bratara tevi instalatii apa si gaze 1	buc	36.00			Depozit	0.01
149	4204082 - Bratari tevi instalatii apa si gaze 1"1/4"	buc	10.00			Depozit	0.00
150	4204094 - Bratara tevi instalatii apa si gaze 1 1/2	buc	12.00			Depozit	0.00
151	4204135 - Bratara tevi instalatii apa si gaze 4	buc	20.00			Depozit	0.01
152	4204449 - Supapa de sens cu arc (clapet antiretur) cu D = 1 1/2	buc	2.00			Depozit	0.00
153	4204450 - Supapa de sens cu arc (clapet antiretur) cu D = 1 1/4	buc	3.00			Depozit	0.00

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
154	4204451 - Supapa de sens cu arc (clapet antiretur) cu D = 1	buc	5.00			Depozit	0.00
155	4204456 - Supapa de sens cu arc (clapet antiretur) cu D = 3/4	buc	4.00			Depozit	0.00
156	4418102 - Flansa oarba PN 6 DN = 80 OL 37-3 K et pu forma a s7451	buc	0.60			Depozit	0.00
157	4418140 - Flansa oarba PN 6 DN= 100 OL37-2 et pu forma a s7451	buc	0.10			Depozit	0.00
158	4418231 - Flansa oarba PN 6 DN = 125 OL 37-2 et pu forma a s7451	buc	0.20			Depozit	0.00
159	4500017 - Dezaerator automat de coloana DN 1/2 cod 40232419	buc	36.00			Depozit	0.01
160	4500280 - Supapa siguranta (ventil) contragreut.alama D = 1 toli	buc	12.00			Depozit	0.04
161	4501129 - Racord alama turnata filet ex t.d 1/2 toli (arm.nefer.)	buc	10.00			Depozit	0.00
162	4700206 - Patch cord cat7 2m	m	3.00			Depozit	0.00
163	4800484 - Cablu N2Xh 5X2.5 Halogen Free	m	160.00			Depozit	0.08
164	4801062 - Cablu N2Xh 3X4 Halogen Free	m	30.00			Depozit	0.02
165	4801218 - Cablu N2Xh 5X6 Halogen Free	m	50.00			Depozit	0.05
166	4801220 - Cablu N2Xh 5X10 Halogen Free	m	50.00			Depozit	0.06
167	4807884 - Cablu incendiu JE-H(St)H 2x2x0.8 mmp	m	472.50			Depozit	0.17
168	4827059 - Conductor cupru, executie mijlocie myym de 3X1,0 mmp ^ actuatoare/ elemente automatizare	m	140.00			Depozit	0.14
169	4828450 - Conductor afy 1X 6 S 6865	m	0.40			Depozit	0.00
170	500000002 - Banda de etansare 75 mm	m	42.00			Depozit	0.04
171	500000010 - Profil CW 75 x 0,6 mm	m	43.75			Depozit	0.04
172	500000013 - Profil UW 75 x 0,6 mm	m	24.50			Depozit	0.02
173	500000026 - Bolt de ancoraj in tavane din beton-armat 6 x 35 mm	buc	35.00			Depozit	0.00
174	500002550 - Grund universal	kg	64.40			Depozit	0.06
175	500002557 - Mortar adeziv	kg	2,737.00			Depozit	2.74
176	500002560 - Plasa de armare din fibra de sticla 1 strat	mp	369.05			Depozit	0.37
177	500002570 - Tencuiala decorativa cu structura periata cu granulatia maxima de 2 mm	kg	998.20			Depozit	1.00
178	500002579 - Polistiren extrudat rugos XPS pentru soclu cu dimensiunile 120 x 65 x 8 cm	mp	325.22			Depozit	0.55
179	500002580 - Diblu cu cui din plastic cu lungimea 95 mm	buc	1,932.00			Depozit	0.04
180	500002697 - Banda de armare a rosturilor, din fibra de sticla	m	26.25			Depozit	0.00
181	500002702 - Banda de separatie cu o fata autoadeziva	m	21.00			Depozit	0.00
182	500002703 - Chit de etansare intre profile si suprafete prindere	buc	10.50			Depozit	0.01

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
183	500002736 - Surub cu diblu filetat K6/35	buc	35.00			Depozit	0.00
184	500002743 - Surub montaj superrapid 25mm	buc	210.00			Depozit	0.00
185	500002744 - Surub montaj superrapid 35mm	buc	350.00			Depozit	0.00
186	500002748 - Liant pentru imbinare placi gips-carton	kg	17.50			Depozit	0.02
187	500002762 - Placi gips-carton rez.la foc+umiditate GKFI-15 mm, 1200/2000	mp	70.00			Depozit	0.86
188	500002998 - Diblu plastic 95 mm, cu rozeta si cui	buc	81.00			Depozit	0.09
189	500003765 - Tub uPVC-KG SN8 cu mufa si garnitura D=110x3.2mm; L=1.0m	m	24.48			Depozit	0.02
190	500003769 - Tub uPVC-KG SN8 cu mufa si garnitura D=160x4.7mm; L=1.0m	m	50.00			Depozit	0.05
191	500004018 - Țeavă PE-Xa, SDR 11, pentru instalații termice /sanitare, cu strat de protecție împotriva difuziei de oxigen D=20x2.00mm (+ fittinguri)	m	66.00			Depozit	0.07
192	500004019 - Țeavă PE-Xa, SDR 11, pentru instalații termice /sanitare, cu strat de protecție împotriva difuziei de oxigen D=25x2.30mm (+ fittinguri)	m	160.00			Depozit	0.16
193	500004020 - Țeavă PE-Xa, SDR 11, pentru instalații termice /sanitare, cu strat de protecție împotriva difuziei de oxigen D=32x2.9mm (+ fittinguri)	m	80.00			Depozit	0.08
194	500004454 - Bariera de vapori	mp	259.82			Depozit	0.26
195	500004458 - Placă autoadezivă Armaflex G = 13mm	mp	14.00			Depozit	0.01
196	500006366 - Soclu detector	buc	37.37			Depozit	0.00
197	500006368 - Baza/soclu/suport	buc	5.00			Depozit	0.00
198	500006396 - Detector optic de fum (IR); interactiv; conține izolator la scurtcircuit; 3 niveluri de sensibilitate selectabile din Centrală; indicator optic de stare (normală, alarmă sau detectare defect); temperatură de funcționare (-25,+55) grade Celsius; sistem de securizare în soclu;	buc	32.00			Depozit	0.03
199	500006412 - Dispozitiv adresabil cu 4 intrări si 2 ieșire (releu cu contact liber de potențial 2A/30V, 230V max 60W); temperatură de funcționare (-25,+55) grade Celsius. Cutie inclusa	buc	3.00			Depozit	0.00
200	500006413 - Detector adresabil multicriterial (fum si temperatură)	buc	1.00			Depozit	0.00
201	500006415 - Detector de gaz metan, butan, propan	buc	1.00			Depozit	0.00

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
202	500006474 - Buton de incendiu analog adresabil; montaj sub tencuială, la interior; capac transparent pentru protecție mecanică și reducerea alarmelor false datorate acțiunilor accidentale; resetare și demontare ușoară folosind cheia specială; IP 30; conține izolator de scurtcircuit; temperatură de funcționare (-25,+55) grade Celsius - include rama de montare	buc	12.00			Depozit	0.01
203	500006485 - Dispozitiv adresabil de semnalizare acustică; pentru interior; este activat de către centrală iar alimentarea se poate face în 3 feluri: din buclă de detecție (85dB), din bateria internă (94dB) sau dintr-o sursă externă de 24 Vcc (100dB); indicator optic de stare (normală, alarmă sau detectare defect); conține izolator de scurtcircuit și soclul G-40; temperatură de funcționare (-10,+55) grade Celsius; culoare albă	buc	3.00			Depozit	0.00
204	500006486 - Sirena conventionala opto-acustica de exterior • Tensiune alimentare 17 60 V cc; consum maxim 50 mA; nivel de intensitate sonora maxim 106 dB; 32 de tonuri; certificare EN 54-3, VdS, NF, LPCB; • Constructie policarbonat; carcasa si lentila culoare rosie; element optic tip LED; temperatura de functionare -25 +70 grade Celsius; masa ~ 0,25 kg; grad de protectie IP 65; dimensiuni : Ø 98 x 104	buc	2.00			Depozit	0.00
205	500006645 - Masa spaclu armare	kg	40.50			Depozit	0.04
206	500006911 - Material marunt (dibluri plastic, holsuruburi, suruburi cu piulita etc.)	%				Depozit	0.00
207	5102437 - Corp de iluminat de siguranță pentru evacuare EXIT, echipat cu sursă LED 3W, montaj aparent, kit autonomie minim 1h;	buc	18.00			Depozit	0.02
208	5102449 - CIL 06 - Corp iluminat tip plafonieră, montaj aparent, LED 15W , min. 1400lm, culoarea temperaturii 4000K, cu senzor de mișcare încorporat, IP 54	buc	4.00			Depozit	0.00
209	5102516 - CIL02S - Corp de iluminat tip panou LED 40W 60x60cm, min. 4000 lm, culoare 4000K, UGR < 19 - prevăzut cu kit urgență 3h	buc	26.00			Depozit	0.07
210	5102638 - CIL 04 - Corp de iluminat liniar, LED max 20W, IP54, 4000K, montaj aparent, minim 2000lm	buc	4.00			Depozit	0.00

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
211	5104007 - CIL 05 - Corp de iluminat arhitectural de exterior tip aplică, LED 1x6W, IP 65, culoarea temperaturii 3000K	buc	9.00			Depozit	0.20
212	5104008 - CIL 03S - Corp iluminat liniar, negru, montaj aparent, LED 40W , min. 2000lm, culoarea temperaturii 4000K, IP 54, prevăzut cu kit de emergență 3h	buc	6.00			Depozit	0.13
213	5104009 - CIL 03 - Corp iluminat liniar, negru, montaj aparent, LED 40W , min. 2000lm, culoarea temperaturii 4000K, IP 54	buc	3.00			Depozit	0.08
214	5200151 - Tija zincata filetata la ambele capete M 10	ml	10.00			Depozit	0.00
215	5500689 - Comutator cumpana capsulat simbol 076 10a 250 V	buc	4.04			Depozit	0.00
216	5502417 - Intrerupator modernizat 250 V 10a cod 062	buc	16.00			Depozit	0.00
217	5536080 - Priză dublă, construcție normala, 230V 16A	buc	39.00			Depozit	0.00
218	5536157 - Priză dublă cu capac în construcție etanșă, 230V 16A	buc	12.00			Depozit	0.00
219	5700203 - Sistem filtrare apă în 3 trepte	buc	1.00			Depozit	0.02
220	5709074 - Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 600	buc	7.00			Depozit	0.10
221	5709076 - Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 800	buc	1.00			Depozit	0.02
222	5709084 - Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1800	buc	3.00			Depozit	0.04
223	5709201 - Radiator din otel tip panou 33- H=600 si L= 800	buc	4.00			Depozit	0.00
224	5709211 - Radiator din otel tip panou 33- H = 600 si L = 1000	buc	1.00			Depozit	0.02
225	5709212 - Radiator din otel tip panou 33- H = 600 si L = 1800	buc	12.00			Depozit	0.18
226	5709218 - Radiator din otel tip panou 33- H = 600 si L = 2000	buc	10.00			Depozit	0.15
227	5736408 - Reductie sect drept perim 250 - 400 MM tabla ng 0,5MM	mp	5.00			Depozit	0.02
228	5805549 - Surub cu cap hexagonal M12X50 zn	buc	80.00			Depozit	0.08
229	5819963 - Surub cap hexagonal grosolan M 6X 25 GR. 4.8 S 920	buc	280.00			Depozit	0.00
230	5820285 - Surub cap hexagonal grosolan M 8X 60 GR. 4.8 S 920	buc	130.00			Depozit	0.00
231	5821667 - Surub cap hexagonal grosolan M 16X 50 GR. 4.8 S 920	buc	48.00			Depozit	0.01
232	5821708 - Surub cap hexagonal grosolan M 16X 60 GR. 4.8 S 920	buc	9.00			Depozit	0.00
233	5824176 - Surub cap bombat git patrat M 8X 80 GR. 4.8 S 925	buc	39.06			Depozit	0.00
234	5827556 - Surub pentru fund. S.2350 F m 12 X 160 OL 37	buc	65.00			Depozit	0.01

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
235	5827726 - Surub pt.fundatii grosolan F m 16X 250 GR. 4.6 S 2350	kg	3.00			Depozit	0.00
236	5829126 - Surub cap inecat crestat sprec.M 6X 30 GR. 4.8 S 2571	buc	382.40			Depozit	0.00
237	5836777 - Surub cu cap inecat crestat L 3 X 40 F1 S 1452	buc	6.00			Depozit	0.00
238	5837161 - Surub cu cap inecat crestat pentru lemn 5X 50 MM, F1 S 1452	buc	16.00			Depozit	0.00
239	5838579 - Surub cu cap patrat pentru lemn L 10 X 140 F1 S 1455	buc	10.46			Depozit	0.00
240	5840405 - Piulita hexagonala grosolana 6 GR. 5 S 922	buc	263.00			Depozit	0.00
241	5840479 - Piulita hexagonala grosolana a m 12 GR. 5, S 922	buc	65.00			Depozit	0.00
242	5840558 - Piulita hexagonala grosolana a m 16 GR. 5, S 922	buc	48.00			Depozit	0.00
243	5840766 - Piulita hexagonala grosolana B m 8 GR. 5 S 922	buc	130.00			Depozit	0.00
244	5841007 - Piulita patrata M 8 GR. 6 S 926	buc	39.06			Depozit	0.00
245	5841021 - Piulite patrata M 10 GR. 6 S 926	buc	10.46			Depozit	0.00
246	5842729 - Piulita hexagonala precisa M12 zn	buc	80.00			Depozit	0.08
247	5842960 - Piulita hexagonala speciala S 4071 OL 37 M 6	kg	0.20			Depozit	0.00
248	5881241 - Saiba gros.plata pentru metale M 10, OL 34, S1388	buc	16.00			Depozit	0.00
249	5882196 - Saiba plata a12 zn	buc	80.00			Depozit	0.08
250	5882257 - Saiba prec.plata pt.met a m 18 OL34 S 5200	kg	0.52			Depozit	0.00
251	5883005 - Saiba plata pentru lemn a m 9 OL 34 S 7565	kg	0.32			Depozit	0.00
252	5883043 - Saiba plata pentru lemn a m 11 OL 34 S 7565	kg	0.17			Depozit	0.00
253	5884011 - Saiba grower seria mij. N m 12 arc6 zn S 7666/2	buc	80.00			Depozit	0.00
254	5884803 - Nit cu cap semirodund 4 X 9 OL 34 S 797	kg	0.02			Depozit	0.00
255	5886928 - Cuie cu cap conic tip a 3,0 X 60 S 2111	kg	2.58			Depozit	0.00
256	5886942 - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111	kg	11.48			Depozit	0.01
257	5886954 - Cuie cu cap conic tip a1 3 X 80 OL34 S 2111	kg	6.56			Depozit	0.01
258	5889499 - Cuie scoabe tip a 2 X 25 OL 34 S 2111	kg	0.71			Depozit	0.00
259	5900530 - Sirma sudura obisnuit S1126 S10 colaci D = 3,25	kg	1.00			Depozit	0.00
260	5900712 - Electrode sud.OL.nealiat S 1125/2 E44C 2,5	kg	0.10			Depozit	0.00
261	5904299 - Flux(pasta decapanta)pt.lipirea cositorului nid	kg	0.01			Depozit	0.00
262	5904512 - Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa a	mc	2.10			Depozit	0.03

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
263	5904574 - Argon gazos imbuteliat pt. sudare tip C s 795	mc	0.40			Depozit	0.00
264	5904770 - Aliaj de lipit staniu-plumb lp30	kg	5.49			Depozit	0.01
265	5904782 - Aliaj de lipit staniu-plumb marca lp 60	kg	0.03			Depozit	0.00
266	600000227 - CIL 04S - Corp de iluminat liniar, LED max 20W, IP54, 4000K, montaj aparent, minim 2000lm,, prevăzut cu kit de urgență 3h	buc	1.00			Depozit	0.00
267	600000233 - CIL 02 - Corp de iluminat tip panou LED 40W 60x60cm, min. 4000 lm, culoare 4000K, UGR < 19	buc	40.00			Depozit	0.00
268	600004081 - Sursă de alimentare cu modul de încărcare baterii, curent maxim 9A, tensiune de intrare 230Vca, ieșire 24 Vcc, protejat la suprasarcină, montat în carcasă metalică echipată cu 2 acumulatori 12V/18Ah, complet echipată, conform EN 54-4	buc	3.00			Depozit	0.00
269	600009935 - Spuma Iso-Top Elastiflex, cu celula inchisa, etansare termica si fonica, elasticitate permanenta in rosturi, dar si la intersectia rosturilor, 750 ml/buc, ^ ASIM SPUMA ETANSARE LA FOC 240MIN	buc	40.00			Depozit	0.00
270	600011167 - Capac ventilatie D110 Antiploaie	buc	3.00			Depozit	0.00
271	600011539 - Filtru Y D = 1 1/4"	buc	3.00			Depozit	0.00
272	600012259 - Tubulatură rigidă Spiro D100	ml	30.00			Depozit	0.00
273	600012664 - Set de senzori Danfoss 3 in 1 : robinet termostatic cu presetare RA-N DN 15, de colt + robinet retur RLV-S DN 15, de colt + robinet termostatic RAE cu lichid si cu protectie antifurt	set	38.00			Depozit	0.02
274	600012729 - Material marunt	%				Depozit	0.00
275	600012731 - Racord olandez din otel cu dn 15	buc	38.00			Depozit	0.01
276	600013733 - Clema Rawlplug metalica pentru sisteme de protectie la incendiu 12 mm (200 buc/cutie)	buc	20.00			Depozit	0.00
277	600014001 - Cablu NHXH-J 3x2.5 RE FE 180/E90	m	80.00			Depozit	0.00
278	600015460 - ^ Asim pistol aplicare spuma poluretunica	buc	8.00			Depozit	0.01
279	600018314 - Cablu N2Xh 3x2.5 Halogen Free	buc	1,250.00			Depozit	1.25
280	600018315 - Cablu N2Xh 3x1.5 Halogen Free	buc	650.00			Depozit	0.65
281	600018316 - Cablu N2Xh 5X1.5 Halogen Free	buc	100.00			Depozit	0.10

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
282	600020596 - Access Point Wireless, Gigabit, cu montare in perete, culoare albă, conexiune RJ45 Cat 8	buc	2.00			Depozit	0.00
283	600029993 - Priză simplă voce-date RJ45, Cat 8, inclusiv rame și doză de montaj, adaptată la sistemul de instalare, cu montaj îngropat sau aparent	buc	1.00			Depozit	0.00
284	6001317 - Piatra de slefuit forma rinichi H = 73 MM	kg	8.47			Depozit	0.01
285	6001472 - Hartie slefuita uscata cu en foi 23X30 GR 6 S1581	buc	31.74			Depozit	0.00
286	6001616 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 6 S1581	buc	0.60			Depozit	0.00
287	6001666 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 25 S1581	buc	8.53			Depozit	0.00
288	6002737 - Disc armat cu segm.diamant crest.larg.D=400MM la 1-R 55	buc	1.62			Depozit	0.01
289	6100338 - Solutie de etansare	kg	0.71			Depozit	0.00
290	6100797 - Grund miniu anticoroziv G.351-4 stas 3097-80	kg	7.09			Depozit	0.01
291	6100814 - Grund miniu anticoroziv G.355-6 ni 1703-80	kg	0.75			Depozit	0.00
292	6101234 - Grund prenadez tip M ntr 2831-74	kg	10.58			Depozit	0.01
293	6101572 - Spuma poliuretanica	kg	42.71			Depozit	0.05
294	6102197 - Chit de cutit cuptor C 895 -7	kg	2.56			Depozit	0.00
295	6102815 - Chit siliconic	kg	12.89			Depozit	0.01
296	6103294 - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	0.04			Depozit	0.00
297	6105723 - Lac de baza L.005-5 ntr 1703-80	kg	5.97			Depozit	0.01
298	6108945 - Ulei de in sicativat U.001-13 stas 16-80	kg	0.23			Depozit	0.00
299	6109080 - Diluant pentru prenadez ntr 2830-75	kg	28.22			Depozit	0.04
300	6109456 - Diluant rasini alchidice ptr lacuri si emailuri D007-1	kg	8.53			Depozit	0.01
301	6109872 - Aracet tip E 50 (poliacetat de vinil tip E)	kg	70.56			Depozit	0.07
302	6110120 - Aracet cpmb 30.B ntr 4356-75	kg	4.69			Depozit	0.00
303	6110132 - Aracet cpmb ntr 3979-75	kg	17.49			Depozit	0.02
304	6110443 - Prenadez 400 nii 2829-74	kg	211.68			Depozit	0.23
305	6110467 - Codez 100 adeziv nii 4721-76	kg	3.39			Depozit	0.00
306	6200444 - Barita flotata,concentratie min.90% S04ba	kg	37.96			Depozit	0.04
307	6200468 - Grafit concentrat (flotat) tipg praf	kg	0.11			Depozit	0.00
308	6200573 - Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176	l	1.78			Depozit	0.00
309	6200585 - Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176	kg	0.01			Depozit	0.00

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
310	6200767 - Petrol distilat tip 18/200 np-nid 767	l	0.02			Depozit	0.00
311	6200951 - Motorina pentru motor diesel LD iarna vara S 240	kg	55.13			Depozit	0.07
312	6201084 - Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	6.15			Depozit	0.01
313	6202478 - Parafina rafinata transparenta tip 58/62 stas 57	kg	5.51			Depozit	0.01
314	6202480 - Vaselina naturala tehnica stas 916	kg	1.00			Depozit	0.00
315	6202703 - Energie electrica la contor pentru iluminatul general	kwh	13.78			Depozit	0.00
316	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	33.64			Depozit	33.64
317	6202818 - Apa industriala, pentru mortare si betoane, de la retea	mc	69.32			Depozit	69.32
318	6202820 - Apa potabila	mc	0.11			Depozit	0.11
319	6202894 - Apa	mc	14.56			Depozit	14.56
320	6306195 - Grila ventilatie usa cu atenuare fonica	buc	11.00			Depozit	0.01
321	6306327 - Treapta din otel rotund diam 14- 20 MM	kg	86.00			Depozit	0.09
322	6311231 - Carlig din otel zincate pentru jgheaburi	buc	74.25			Depozit	0.05
323	6311528 - Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM	kg	2.99			Depozit	0.00
324	6311982 - Bratara din otel zinc pentru burlane (semirotunde sau drept)	buc	21.60			Depozit	0.01
325	6312106 - Fisie tabla pb pt.marcare cablurilor 300X20X2 MM	buc	50.20			Depozit	0.01
326	6312120 - Colier metalic tip tehnometalica	buc	61.20			Depozit	0.00
327	6313306 - Diblu metalic cu autofrezare pt.surub M 8	buc	6.00			Depozit	0.00
328	6313344 - Diblu cu expandare marimea 8	buc	189.00			Depozit	0.01
329	6313356 - Diblu cu expandare marimea 10	buc	20.00			Depozit	0.00
330	6420783 - Placa B.a. B250 fundatie cam. lucru S. 2448-73 P. 3.3.4	buc	7.05			Depozit	2.31
331	6621533 - Banda izolatoare din pinza cauc.tip PC 10mx20MM S 3658	m	3.30			Depozit	0.00
332	6621844 - Placa marsit M 5-250X1,5 MM S 3498	kg	0.20			Depozit	0.00
333	6621870 - Placa marsit M 5-250X3,0 MM S 3498	kg	0.10			Depozit	0.00
334	6622020 - Placa marsit M 25-450X3,0 MM S 3498	kg	0.24			Depozit	0.00
335	6622159 - Placa marsit M 100-500X3,0 MM S 3498	kg	0.72			Depozit	0.00
336	6700200 - Fiting de tranzitie 90MM/168.3OL	buc	0.30			Depozit	0.00
337	6700236 - Tevi din P.v.C.rigid tip U 25X1,3 stas 6675/2	m	137.82			Depozit	0.02

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
338	6700248 - Teava din P.v.C.rigid tip U 32X1,6 stas 6675/2	m	2.00			Depozit	0.00
339	6700303 - Tevi din P.v.C.rigid tip U 110X2,2 stas 6675/2	m	42.70			Depozit	0.05
340	6700585 - Tevi din P.v.C.rigid tip G 32X2,4 stas 6675/2	m	2.04			Depozit	0.00
341	6700975 - Teava din p.v.c.rigid tip M 32x 1,8 stas 6675/2	m	15.30			Depozit	0.00
342	6700999 - Teava din p.v.c.rigid tip M 50x 2,4 stas 6675/2	m	61.20			Depozit	0.03
343	6712497 - Cot PVC neplast.imbin.prin lip.pn 10 DN 32 tip	buc	0.87			Depozit	0.00
344	6713594 - Mufa pvc neplast.imbin.prin lip.PN 10 DN 32 S	buc	2.45			Depozit	0.00
345	6713946 - ^ asim fittinguri PVC KG 110	buc	30.00			Depozit	0.00
346	6714017 - ^ Asim fittinguri PVC D50	buc	35.00			Depozit	0.02
347	6714445 - Reductie pvc G tip B 32-25 stas 7178	buc	0.65			Depozit	0.00
348	6714847 - Teu PVC pentru imbin.prin lip.pn 10 DN 32 stas 7174	buc	1.32			Depozit	0.00
349	6715504 - Piesa curatire din PVC cu capac D = 110 mm nii 2167	buc	4.00			Depozit	0.00
350	6715982 - Covor pvc F.sup.tip a cal1 G = 1,5 lat = 1500 neimpr. S7361	mp	388.08			Depozit	0.89
351	6718392 - Glaf din mase plastice pentru ferestre	m	17.50			Depozit	0.00
352	6718398 - Profil pvc plastifiat bagheta pentru pardos.MD1 15X 2,5	m	423.36			Depozit	0.08
353	6718400 - Eticheta din plumb pentru marcare traseului de cable (200X20X2) fpb 1	buc	90.00			Depozit	0.01
354	6719093 - Distantier din M.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	624.41			Depozit	0.01
355	6719598 - Rama vas closet poliprop cu capac si surub fluture	buc	6.00			Depozit	0.01
356	672029A - Usi din profile pvc tip rehau agco 3C	mp	4.00			Depozit	0.00
357	6720793 - Tub flexibil	m	30.60			Depozit	0.27
358	6720949 - Diblu din pvc cu D = 8 MM	buc	16.00			Depozit	0.00
359	6829070 - Chingi metalice pt.cofraje la stilpi din beton	kg	27.56			Depozit	0.03
360	6832352 - Burghiu cu cap widia D = 8 MM	buc	2.30			Depozit	0.00
361	6832390 - Burghiu cu cap widia D = 16 MM	buc	6.00			Depozit	0.00
362	7000301 - CADRU METALIC LAVOAR	buc	4.00			Depozit	0.00
363	7106066 - Mufa otel ptr. tevi filetate G 1/2 (DN = 15MM)	buc	10.00			Depozit	0.01
364	7106084 - Niplu fonta maleabila N8 D = 15 1/2 rl	buc	10.00			Depozit	0.01
365	7106140 - Robinet trec. vent. mufe fc abur PN = 16 225 grd 1	buc	10.00			Depozit	0.01
366	7106228 - Sirma plina ptr. sudura si inc. sub flux S10MM 1 44	kg	0.05			Depozit	0.00
367	7106229 - Oxigen tehnic gaze	mc	0.54			Depozit	0.01

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
368	7106231 - Vopsea miniu plumb	kg	0.04			Depozit	0.00
369	7106609 - Carbura de calciu tehnica	kg	0.02			Depozit	0.00
370	7106610 - Calti de canepa sort 1	kg	0.02			Depozit	0.00
371	7300631 - Acumulator plumb-acid 12 V/18 Ah, Curent de descarcare maxim 225 A pentru 5 secunde, curent de incarcare maxim 6,8 A	buc	2.02			Depozit	0.00
372	7301142 - Alcool tehnic de 90 grd,mia-ni614-61	l	0.20			Depozit	0.00
373	7304530 - Bara egalizare potential, Cupru, 10 Conexiuni, max 500A + capac protectie	buc	1.00			Depozit	0.00
374	7306661 - Bumbac de sters	kg	1.92			Depozit	0.00
375	7308164 - Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63	kg	5.95			Depozit	0.01
376	7308308 - Carton ond.tip2 din hirt ambal.tip P 320G/mp,suluri 1M	mp	0.53			Depozit	0.00
377	7308499 - Cartus pistol implintat bolturi calibru 6,3 MM umc	buc	3.00			Depozit	0.00
378	7309077 - Cilti de cinepa de la pieptene,stas 1715-60	kg	0.04			Depozit	0.00
379	7309326 - Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	0.08			Depozit	0.00
380	7312440 - Cutie cu eclisa de separatle simbol ces.	buc	3.00			Depozit	0.02
381	7312646 - Cutie distribuitor incalzire	buc	3.00			Depozit	0.12
382	7315789 - Decofrol	kg	7.76			Depozit	0.01
383	7317232 - Dicloretan cs. 17/73	kg	1.60			Depozit	0.00
384	7318732 - Distribuitor/ colector 10 căi - PE-XA 16mm - radiatoare (cutie metalica, complet echipat)	buc	1.00			Depozit	0.00
385	7318734 - Distribuitor/ colector 6-8 căi - PE-XA 16mm - radiatoare (cutie metalica, complet echipat)	buc	4.00			Depozit	0.02
386	7318806 - Distribuitor / colector bz 2 rac fi1 1/4 50MM interax cod 40D30252	buc	2.00			Depozit	0.00
387	7318999 - Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi inst.tip:nbu pg21	buc	70.00			Depozit	0.12
388	7319280 - Doze pt.aparate pt.tuburi izolate usor protejate -aip	buc	4.00			Depozit	0.00
389	7321726 - Filtru apa cu carbune activ 1"	buc	1.00			Depozit	0.00
390	7321805 - Filtru antimagnetită D=1 1/4"	m	2.00			Depozit	0.09
391	7321946 - Filtru Y D = 3/4"	buc	3.00			Depozit	0.01
392	7321958 - Filtru Y D = 1 1/2"	buc	2.00			Depozit	0.01
393	7321960 - Filtru Y D = 1"	buc	5.00			Depozit	0.04
394	7322837 - Freza rotativa cu cap widia	buc	1.62			Depozit	0.00
395	7322940 - Fuior cinepa	kg	3.57			Depozit	0.00
396	7325046 - Hartie absorbanta	kg	11.76			Depozit	0.00
397	7327720 - Termomanometru radial 1/2" 6 bar	buc	10.00			Depozit	0.03
398	7330002 - Minium de plumb	kg	0.09			Depozit	0.00

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
399	7330399 - Mucava tip1 pasta bruna lemn 1400G/mp, satinata, coli	kg	5.35			Depozit	0.01
400	7335349 - Prelucrare cherestea la masini de tamplarie	ora	8.27			Depozit	0.00
401	7343982 - Rumegus din lemn	kg	3.39			Depozit	0.00
402	7345967 - Solutie unguenta	kg	3.53			Depozit	0.00
403	7346788 - Suport centura legare la pamant 40x4, cu simbol S-47B	buc	10.00			Depozit	0.00
404	7347435 - Tablou electric Parter - cf schema monofilară	buc	1.00			Depozit	0.00
405	7347438 - Tablou electric Camera Tehnică - cf schema monofilară	buc	1.00			Depozit	0.00
406	7347440 - Tablou Electric General - cf. schema monofilară	buc	1.00			Depozit	0.00
407	7347451 - Tablou electric Etaj 1 - cf schema monofilară	buc	1.00			Depozit	0.00
408	7357531 - Usa metalica pentru cutii cabluri si rame de 300X200 MM	kg	48.00			Depozit	0.05
409	7360502 - Material marunt (scindura de brad, cuie)	%				Depozit	0.00
410	7800857 - Amorsa pt. vopsea lavabila	kg	31.00			Depozit	0.03
411	7800859 - Vopsea lavabila acrilica	kg	120.12			Depozit	0.12
412	7801035 - Material marunt	%				Depozit	0.00
413	8000277 - Material marunt	%				Depozit	0.00
414	8004803096 - Cablu energie CYAbY 0,6/ 1KV 5X 25mmp	m	40.00			Depozit	0.11
415	8005893468 - Bolt de impuscat M6	buc	3.00			Depozit	0.00
416	8006100338 - Solutie de etansare	kg	1.02			Depozit	0.00
417	8008521045 - Banda hartie pt.rosturi placi gipscarton 23M/rola	m	64.00			Depozit	0.00
418	8008558110 - Tirant-tija cu bucla 125 MM	buc	48.94			Depozit	0.00
419	8521010 - Liant imbinare placi gipscarton (5 Kg/sac)	kg	11.30			Depozit	0.01
420	8535052 - Profil trasversal cd 60/0.6/4000 din otel galvanizat	m	120.48			Depozit	0.07
421	8535055 - Profil fixare placi ud 2827/2.0/3000 - OL galvanizat	m	33.88			Depozit	0.01
422	8558010 - Surub montaj autofiletant 25MM/1000 superrapid	buc	640.05			Depozit	0.00
423	8558030 - Dibluri tub filetat K 6/35 - 100 +suruburi	buc	67.77			Depozit	0.00
424	8558035 - Bolturi de ancoraj pt.tavane din beton armat 6X35 MM	buc	48.94			Depozit	0.00
425	8558120 - Element de suspendare rapida pt. cd 60X27	buc	48.94			Depozit	0.00
426	8558140 - Element de prindere in cruce pt. cd	buc	86.60			Depozit	0.00
427	8558145 - Elem.de legatura pt.profil cd	buc	16.94			Depozit	0.00
428	8566001 - Banda de etansare 30X3MM 30M/rola	m	33.88			Depozit	0.00
429	8590277 - Material marunt	%				Depozit	0.00
430	8627015 - Placa gips-carton normala rb 12.5 MM-L=200 CM	mp	38.40			Depozit	0.35

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
431	9003655210 - Tabla de aluminiu S 428 T 1,5 X1000X2000 al99,5	kg	66.08			Depozit	0.04
432	9007300071 - Acetona tehnica de sinteza cal.I; stas 6366-69	kg	0.72			Depozit	0.00
433	9007344833 - Sirma de aluminiu T al99,5 D= 1,60	kg	0.44			Depozit	0.00
TOTAL Materiale						Greutate	660.85

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: UAT COMUNA GUGESTI-VRANCEA
 Executant:
 Proiectant: MOARCH/AMPLU BIROU DE ARHITECTURA SRL
 Obiectivul: SCHIMBAREA DESTINATIEI DIN CENTRALA TERMICA IN AMENAJARE
 SALA DE SPORT MULTIFUNCTIONALA (REABILITARE CORP EXISTENT SI
 TRANSFORMARE SPATIU PARTER INALT IN PARTER SI ETAJ, PRIN
 CONSTRUIRE PLANSEU INTERMEDIAR), COMUNA GUGESTI, JUDETUL
 VRANCEA



Formular C7

Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	100013001 - Tehnician pentru sisteme de detectie	120.98			
2	100013002 - Inginer sisteme de securitate	101.40			
3	11000 - Betonist	618.30			
4	11611 - Instalator sanitar categoria I	43.35			
5	11621 - Instalator sanitar categoria a II-a	23.54			
6	11631 - Instalator sanitar categoria a III-a	14.44			
7	11641 - Instalator sanitar categoria a IV-a	34.05			
8	13410 - Dulgher constructii	643.71			
9	14100 - Electrician	5.60			
10	14120 - Electrician automatizare	135.00			
11	14160 - Electrician linii electrice aeriene	69.60			
12	14180 - Electrician post trafo	1.80			
13	14300 - Electronist	15.30			
14	14400 - Faiantar	118.57			
15	15000 - Fierar beton	146.42			
16	15110 - Finisor mase plastice	270.28			
17	17100 - Instalator	4.50			
18	17110 - Instalator alimentare cu apa	77.53			
19	17120 - Instalator de apa si canalizare	36.17			
20	17130 - Instalator electrician	974.02			
21	17140 - Instalator frigotehnist	27.40			
22	17150 - Instalator incalzire + gaze	353.46			
23	17160 - Instalator sanitar	394.29			
24	17190 - Instalator ventilatorist	120.25			
25	17400 - Izolator	231.84			
26	17410 - Izolator hidrofug	190.60			
27	17460 - Izolator termic	251.32			
28	18100 - Lacatus	104.97			
29	18111 - Lacatus constructii metalice	0.30			
30	19730 - Montator constructii metalice	455.00			
31	19760 - Montator gips-carton	29.75			
32	19900 - Mozaicar	61.08			
33	20300 - Muncitor calificat	389.68			

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
34	20600 - Muncitor de deservire	178.35			
35	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.00			
36	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	739.26			
37	20660 - Muncitor deservire gipscarton	9.41			
38	20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale	5.40			
39	21100 - Muncitor necalificat	551.08			
40	26100 - Sapator	603.89			
41	26760 - Specialist montat gipscarton	52.36			
42	27100 - Sudor	32.48			
43	27110 - Sudor electric	16.14			
44	28100 - Tamplar	4.90			
45	28400 - Tinichigiu	98.00			
46	28420 - Tinichigiu sant	75.22			
47	31000 - Zidar	809.78			
48	31040 - Zidar-rosar tencuitor	246.40			
49	31110 - Zugrav vopsitor	294.50			
Ore Manopera		9,781.67	TOTAL		

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: UAT COMUNA GUGESTI-VRANCEA
 Executant:
 Proiectant: MOARCH/AMPLU BIROU DE ARHITECTURA SRL
 Obiectivul: SCHIMBAREA DESTINATIEI DIN CENTRALA TERMICA IN AMENAJARE
 SALA DE SPORT MULTIFUNCTIONALA (REABILITARE CORP EXISTENT SI
 TRANSFORMARE SPATIU PARTER INALT IN PARTER SI ETAJ, PRIN
 CONSTRUIRE PLANSEU INTERMEDIAR), COMUNA GUGESTI, JUDETUL
 VRANCEA



Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	1101 - Automacara cu brat cu zabrele 4,5-5,8 tf 1 schimb	0.18		
2	1103 - Macara pe pneuri cu brat cu zabrele pina la 9,9 tf 1 schimb	20.00		
3	1124 - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW 1 schimb	0.38		
4	1303 - Schela met tubext.S640mp G=11-13,5 3sch.lei/mp	260.00		
5	1425 - Betoniera de 250 L	9.54		
6	1919 - Macara	8.80		
7	2030 - Malaxor pt.mortar,actionat electric, 200 L	64.96		
8	2351 - Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	1.56		
9	2394 - Vibrator de adincime	20.54		
10	2508 - Motocompr cu 2 ciocane de abataj 4,0-5,9 MC/min	7.10		
11	2604 - Utilaj de ridicat	3.22		
12	3000 - Aparat de sudura prin polifuziune si electrofuziune	2.20		
13	3301 - Electropompa monoetajata de joasa pres.pt apa sub 2,8KW	64.20		
14	3703 - Betoniera cu cadere libera actonata cu motor termic 101-250L	2.71		
15	3716 - Vibrator de interior pt.beton actionat,electric 0,9-1,5KW	21.32		
16	3718 - Vibrator de exterior (placa) pentru beton, actionat electric, 0,25-1,0 KW	23.08		
17	4021 - Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf	12.05		
18	4115 - Masina de gaurit sina act.electric 0,8-2,2KW	0.16		
19	4201 - Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act.el. D=3-20MM 5-10	2.91		
20	4203 - Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 MM	4.10		
21	4205 - Masina de fasonat otel-beton D=pina la 40MM 2,2KW	14.68		
22	4803 - Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3T	4.00		
23	6609 - Trolu electric 3,1-5tf	1.60		
24	6702 - Macara de fereastră 0,15tf	17.58		
25	6753 - Automacara cu brat cu zabrele 10- 14,9tf	7.71		

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
26	6801 - Macara capra actionata electric 5tf	38.40		
27	7301 - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW	3.72		
28	7408 - Incarcator frontal pe senile 0,5-0,99MC	2.28		
29	7602 - Aparat de tractiune (tirfor) pentru 1,5 tone forta	1.15		
30	7606 - Schela metalica tubulara de exterior G= 11-13,5 T, S=640 mp	336.00		
31	7609 - Masina de gaurit electrica rotopercutanta D=35MM	42.85		
32	9502 - Masina de gaurit rotopercutanta	0.32		
TOTAL Utilaje				

Director

Sef proiect

Ofertant